

Aus der nahezu unüberschaubaren Vielfalt von mehreren tausend Obstsorten haben wir für Sie eine Auswahl an bewährten, robusten aber auch auch neuen und innovativen Sorten zusammengestellt.

Diese ca. 160 Sorten enthalten die Besten jeder Geschmacksrichtung. Für spezielle Ansprüche, die dieses Kernsortiment nicht abdecken kann, steht das ganze in Sachsen produzierte Spektrum zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Beim Obstgehölz gibt es neben der richtigen Sorte noch andere (unsichtbare) Faktoren. Unsere Gehölze sind:  
- aus anerkannten Beständen, virusfrei und virusgetestet  
- mit hochwertigen Unterlagen, die kompakten Wuchs induzieren und für unsere Böden und Klima geeignet sind

Neben großer Auswahl gibt es bei uns:

- kompetente Beratung, auf Wunsch kostenlosen Pflanzschnitt
- Erfahrung aus der Region aus erster Hand
- Beratung auch nach dem Kauf zB beim jährlichen Schnittkurs
- hochwertige Qualitätsware

Neben den hier aufgeführten Obstbäumen sowie in Sachsen produzierten Standardsorten haben wir selbstverständlich auch immer wieder Besonderheiten wie Zwergobst, Mehrsortenbäume im Angebot.

Innerhalb der Saison kann es zu Änderungen in den verfügbaren Sorten kommen.

## Apfel

### Alkmene

Reifezeit: Anfang bis Mitte September  
Frucht: klein bis mittelgroß und rundlich mit goldgelber, orangerot verwaschener Schale. Das Fruchtfleisch ist fest, knackig, fein säuer nicht empfindlich gegenüber Schorf und Mehltau

Unsere Empfehlung

### Berner Rosenapfel

Reifezeit: genußreif November bis Januar  
Frucht: Gelbgrüne Schale, trüb karmin-purpur, grün-gelbweißes Fleisch, saftig, süßsauerlich.  
`roter Weihnachtsapfel`, nicht zu früh ernten, gut für feuchte u. höhere Lagen geeignet, Erziehungsschnitt notwendig

Unsere Empfehlung

### Carola (Syn. Kalco)

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: September bis E. Oktober  
Frucht: gelb- purpurrot, weißgelbes mittelfestes Fleisch, sehr saftig mit feiner Säure, hervorr. Aroma  
sehr früher Ertrag, bis 500m Höhenlage, robust

Unsere Empfehlung

### Cox Orange Renette

Klassiker

Reifezeit: ab Oktober bis Februar.  
Frucht: Grüngelb, sonnenseits streifig-flächig karminrot, gelbes Fleisch, knackig, saftig, süßaromatisch.  
nur für optimale Standorte - dann Spitzensorte !

Unsere Empfehlung

### Danziger Kantapfel

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: Oktober bis Januar  
Frucht: Frucht mittelgroß, rot, Fruchtfleisch sehr erfrischend, süß-sauerlich, druckempfindlich  
besonders gut für rauhe Lagen, unempfindlich gegen Nässe

### Dülmener

Reifezeit: Mitte bis Ende September, Genußreife September bis Dezember  
Frucht: Fettig, grün bis rötlichgelb, Fleisch mürbe, weißgelblich, saftig, süßsauer und feinaromatisch.

### Edelborsdorfer

Klassiker

Frucht: kugelförmig, goldgelb, sonnenseits rot  
Fleisch zart saftig, leicht zimtartig  
die älteste noch existierende Apfelsorte Deutschlands! (syn. Leipziger Renette, Edler Winterborsdorfer)

### Elstar

Reifezeit: genußreif von Ernte bis März, gute Lagerfähigkeit.  
Frucht: Goldgelb mit leuchtend karminroter Deckfarbe, knackiges, aromatisches Fleisch, sehr wohlschmeckend  
früher Ertrag, wenig krankheitsanfällig, nicht für kalte nasse Lagen

### Goldparmäne

Reifezeit: Oktober bis Dezember.  
Frucht: Grüngelb mit roten Streifen, knackiges, typisches Fleisch (nußartig), aromatisch und süß.  
nur für gute Standorte bis 500m

Unsere Empfehlung

### Gravensteiner

Reifezeit: Ende August bis Mitte September, sofort eßbar  
Frucht: Gelbgrün mit roten Streifen, weißes, sehr saftiges Fleisch, einzigartiges Aroma  
nicht für große Höhenlagen

### Helios

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: August  
Frucht: Frucht mittelgroß, strohgelb mit orangerot gesprengelt, Fruchtfleisch mittelfest, harmonisch mildsüß  
Standort bis zu 500m höhe, früher hoher Ertrag, wenig schorfanfällig

### Ingrid Marie

Reifezeit: Mitte bis Ende September, eßreif von Oktober bis März.  
Frucht: Gelbgrün, sonnenseits flächig dunkelrot, feine Säure, grüngelbes, mittelfestes Fleisch, später trocken  
Alte Sorte aus Norddeutschland. Robust gegen Schorf.

## Apfel

### Jacob Lebel

Reifezeit: Oktober bis Dezember, gute Lagerfähigkeit im Hauskeller.  
Frucht: Gelblichgrün, kurz rot gestreift, Fleisch weiß, locker, saftig, säuerlich und wohlschmeckend.  
für alle Zwecke gut geeignet, früher Ertrag, nicht für windige, nasse Lagen

Unsere Empfehlung

### James Grieve

**Klassiker**

Reifezeit: Mitte August bis Anfang September, kurze Lagerfähigkeit.  
Frucht: Glatte grüngelbe, rot gestreifte Haut, weißes Fleisch, saftig, säuerlich, später weich.  
beste Sorte für den Sofortverzehr, früher hoher Ertrag

### Jonagold

Reifezeit: genußreif Ende Oktober - Mai  
Frucht: Grüngelb, sonnenseits streifig-flächig karminrot, gelbliches, süßsaftiges, aromatisches Fleisch.  
für warme, nicht zu trockene Böden, anspruchsvoll in der Pflege

### Jonathan

Reifezeit: Genußreife reicht vom November bis in den März hinein  
Frucht: grün-gelbe Schale, sonnenseits dunkelrot.säuerlich mit feinem Aroma, das Fruchtfleisch ist hell und fest  
alte Sorte, oftmals in Streuobstwiesen verwendet

Unsere Empfehlung

### Kaiser Wilhelm

**Klassiker**

Reifezeit: Ende November bis Februar, gute Lagerfähigkeit.  
Frucht: Grüngelbe Schale, sonnenseits flächig rot, weißgrünes Fleisch, säuerlich-süß schwach aromatisch, wenig saftig  
sehr robust, starkwüchsig, Ertrag setzt spät ein ist aber dann sehr hoch

### Karneval

**Neuzüchtung**

Reifezeit: Anfang Okt.  
Frucht: fein säuerlich, angenehm aromatisch, rote Streifen auf gelben Grund  
Neuheit. Mehltaufest und Schorfresistent.

### Klarapfel

auch für ungünstigere Standorte u.Höhenlagen

Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, sofort eßbar  
Frucht: Grünlich-gelblichweiße Schale, weißes, lockeres Fleisch, säuerlich, bald weich und mehlig.  
Frühsorte auch für Höhenlagen

### Landsberger Renette

Reifezeit: Mitte Oktober bis Januar  
Frucht: Grünlich gelbe Schale, Frucht feinzellig, saftig süßsäuerlich  
Historische Sorte um 1850 in Landsberg (heute Polen) gezüchtet. Windoffene Lagen empfehlenswert. Früchte hängen sehr lange am Baum.

### Mc Intosh - Rogers

Reifezeit: MitteSeptember, eßreif sofort bis Dezember gut lagerfähig  
Frucht: Flächig lilarote Schale, weißes, saftiges, feinzelliges knackiges Fleisch, ausgeprägtes Aroma  
Amerikanische Herbstsorte. Robust gegen Mehltau. Sehr frosthart.

### Ontarioapfel

Reifezeit: genußreif Dezember bis Mai, sehr gut haltbar im Naturlager  
Frucht: Grüngelbe Schale, flächig orangerot, grünweißes saftiges Fleisch, wenig Aroma, viel Vitamin-C.

Unsere Empfehlung

### Pia

gut resistent gegen Krankheiten

Reifezeit: August-September  
Frucht: groß bis sehr groß, scharlachrot mit gelb, kräftig süßsäuerlich mit mildem Aroma, früher mittlerer Ertrag  
wenig mehltauanfällig,geringer Schnittaufwand,

Unsere Empfehlung

### Pinova

Reifezeit: Oktober bis April  
Frucht: groß, 'Bilderbuchapfel' rot/gelb, knackiges Fruchtfleisch angenehm süß-säuerlich, aromatisch  
wenig anfällig für Feuerbrand, gut pilzresistent (etwas Mehltau), früher, hoher, regelmäßiger Ertrag, Ersatz für Golden Delicious

### Piros

Reifezeit: Anfang bis Ende August  
Frucht: groß bis sehr groß, gelb mit leuchtend rot überzogen, festes, saftiges Fruchtfleisch, angenehm aromatisch  
wenig anfällig für Frost u. Mehltau, früh einsetzender regelmäßiger Ertrag, minimaler Schnittaufwand, Ergänzung zum Klarapfel, nicht für nasse Lagen

### Prinz Albrecht von Preußen

**Klassiker**

Reifezeit: genußreif Oktober bis Januar  
Frucht: Grünlichgelb, Deckfarbe hellkarmin bis trübbrot, Fleisch grünweiß, locker, saftig, mild säuerlich.  
Alte und robuste Herbstapfelsorte mit großen Früchten. Besonders für Vorgebirgslagen geeignet.

Unsere Empfehlung

### Rebella

auch für ungünstigere Standorte u.Höhenlagen

Reifezeit: Oktober bis November  
Frucht: mittelgroß, gelbgrün, kräftig rot überzogen, Fleisch gelblich, grobzellig saftig, süß, kräftig aromatisch  
Mehrfach resistente Apfelsorte mit aromatischen Früchten. Regelmäßig hohe Erträge, für höhere Lagen geeignet.

### Reglindis

Reifezeit: Anfang bis Mitte September  
Frucht: mittelgroß, gelb-rot, gelblich, weich und feinzellig; glatte bis fettige Schale bei Vollreife  
Schorfresistenter Septemberapfel, der besonders gut für den Hausgarten geeignet ist. Saftiger ``Kinderapfel`` .

## Apfel

Unsere Empfehlung

### Retina

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: Ende August bis Ende September  
Frucht: Frucht groß, dunkelrot mit gelb, süßsauerlich, saftig, aromatisch  
weitestgehend unempfindlich gegen Schorf, Blütenfrost, Mehltau, Standort: anpassungsfähig

### Rewena

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: November bis Februar  
Frucht: mittelgroß, leuchtend rote glatte glänzende Schale, knackig, saftig, herbsäuerlich, aromatisch

### Rosette

gut resistent gegen Krankheiten

Frucht: Leuchtend roter Sommerapfel mit rot marmorierten Fruchtfleisch, leichte Himbeernote

### Rote Sternrenette

Klassiker

Frucht: Fruchtfleisch weiß, saftig, purpurote Deckfarbe mit typ. Schalenpunkten  
Sehr schöner und aromatischer Weihnachtsapfel. Robust. Bis in rauhe windige Höhenlagen geeignet.

### Roter Berlepsch

Reifezeit: Mitte November, schrumpft leicht - kein Qualitätsverlust.  
Frucht: Grünlichgelb, rot Backen, weißes, saftiges, feinsäuerliches Fleisch, hocharomatisch.  
kaum druckempfindlich, für warme, nicht zu trockene Standorte, Spitzensorte!!!

Unsere Empfehlung

### Roter Boskoop

Reifezeit: Genußreife November bis März.  
Frucht: groß, Grünlichgelbe Schale, rot-dkl. rot marmoriert, gelblichweißes, saftiges, kräftig süßsauerliches Fleisch.  
bis 500m Höhenlage, empfindlich gegen Kupferspritzmittel

Unsere Empfehlung

### Roter Eiserapfel

Klassiker

Reifezeit: Dezember bis Juni  
Frucht: Deckfarbe bläulich bis braunrot, meist bereift Fleisch grünlich weiß, fest, wenig saftig, süßlich, aber kaum aromatisch.  
Eine wüchsige und gesunde alte Sorte, die oftmals in Streuobstwiesen verwendet wird.  
Wirtschaftsapfel.

### RubINETTE

Neuzüchtung

Reifezeit: Mitte Oktober, gut haltbar bis Ende Dezember  
Frucht: mittelgroß, orangefarben, hocharomatisch, saftig-knackig, feinsäuerlich  
resistent gegen Schorf, mittelstarker Wuchs, reichtragend, Fruchttaudminderung erforderlich!!!, für gute Standorte

### Santana

Neuzüchtung

Reifezeit: Oktober- Dezember  
Frucht: süß mit angenehmer Säure -im Geschmack ähnlich wie Elstar  
Neue Sorte - Der Apfel den auch Allergiker genießen können. Robust gegen Apfelschorf

### Schweizer Orangenapfel

Reifezeit: November- Dezember  
Frucht: Frucht mittelgroß, grüngelb, rotorange marmoriert: festes saftiges Fruchtfleisch, fein aromatisch

### Shampion

Reifezeit: Anfang Oktober  
Frucht: große Frucht, sehr aromatisch  
Kreuzung aus Golden Delicious x Cox Orange. Anfällig für Schorf und Feuerbrand

### Spartan

Reifezeit: genußreif November bis spätestens März.  
Frucht: Olivgrün bis später braunrot, Fleisch weißlich, mäßig saftig, Sonnenseitig süß schmeckend.  
mäßiger Aufbauschnitt, robust

### Stark Earliest

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, sofort eßbar  
Frucht: hellgelb und rot, mittelfest, saftig  
Synonym: Roter Klarapfel. Frühsorte auch für Höhenlagen. Guter Tafel- und Backapfel.

Unsere Empfehlung

### Topaz

Neuzüchtung

Reifezeit: November - März  
Frucht: mittel-groß, rot, zum Kelch gelb, Fruchtfleisch fest, sehr saftig, feinsäuerlich aromatisch  
neue schorresistente und lagerfähige Sorte, Tafelapfel auch für Verarbeitung hervorragend geeignet

## Aprikose

### Aprikose von Nancy

Reifezeit: Mitte August  
Frucht: groß bis sehr groß, Fruchtfleisch hell orange, gut steinlösend  
Marille, für sehr geschützte Standorte, Schutz vor Monilia empfehlenswert

selbstfruchtbar

### Compacta

Neuzüchtung

Frucht: Orange, saftig.  
Robust gegen Monilia.  
Ihr kompakter schmaler Wuchs ist perfekt für kleine Gärten - Wuchshöhe bis 2m.

## Aprikose

### Goldrich

Reifezeit: Mitte Juli  
Frucht: groß, einheitlich orange, bei Vollreife weich und saftig

selbstfruchtbar

### Hargrand

Reifezeit: Ende Juli- Anfang August  
Frucht: groß, matorange, sehr guter Geschmack, gut steinlösend starkwüchsig, sehr widerstandsfähig

selbstfruchtbar

gut resistent  
gegen Krankheiten

### Heidesheimer Frühaprikose

Reifezeit: Anfang Juli

selbstfruchtbar

### Kuresia

Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, scharkaresistent !  
Frucht: mittelgroß, orangegelb, weiches, saftiges Fleisch, nicht mehlig werdend steinlösend  
hoher, früher Ertrag, gesund, sehr anpassungsfähig, wärmeliebend

Unsere Empfehlung

selbstfruchtbar

gut resistent  
gegen Krankheiten

### Temp. de Villa Franca

Reifezeit: Mitte Juli  
Frucht: Haut leicht abziehbar, wohlschmeckend, sehr saftig, gut steinlösend, Fleisch gelblich-weiß  
Selbstfruchtbar. Orangegelbe Früchte haben eine weiche Schale und ein festes, saftiges Fruchtfleisch.

selbstfruchtbar

### Ungarische Beste

Reifezeit: Mitte August  
Frucht: mittelgroß, Fruchtfleisch orange, lange saftreich, gut steinlösend  
syn. Wachauer Marille

selbstfruchtbar

## Birne

### Alexander Lucas

Reifezeit: Oktober bis Januar  
Frucht: Graugrüne Schale, sonnenseits orangerot, weißes Fleisch, saftig, süßsauerlich, leichtes Aroma  
früher hoher Ertrag, bis in mittlere Höhenlagen,

### Clapps Liebling

Reifezeit: Ende August bis Anfang September  
Frucht: Gelblichgrün, sonnenseits gelblichrotgestreift, Fruchtfleisch gelbweiß, saftig, süß, schmelzend  
mittelhoher und regelmäßiger Ertrag, zur schnellen Verarbeitung

Klassiker

### Conference

Reifezeit: September bis April, für Langzeitlagerung hart pflücken  
Frucht: Grünliche, berostete Haut, gelblichweißes, sehr saftiges Fleisch, süß und aromatisch  
früher, hoher Ertrag, einkürzen 2jähriger Frucht- Ruten vorteilhaft, robust

Unsere Empfehlung

### Dessera

Reifezeit: September  
Frucht: Grünlichgelbe, sonnenseits bronzorangerote Schale, saftig, hervorragend schmeckend  
Saftig, süße Früchte. Leuchtend gelb, rosa überhaucht. Früchte können knackig gegessen werden. Sehr gute Frosthärte - auch die Blüten.

### Gellerts Butterbirne

Reifezeit: September bis Oktober  
Frucht: Grünlichgelbe, sonnenseits bronzorangerote Schale, saftig, hervorragend schmeckend  
robust, spät einsetzender Ertrag, Mittelast unterdrücken, durch Schnitt Verzweigung fördern, keine kurzen Rückschnitte

### Gute Luise v. Avranches

Reifezeit: Ende September bis Oktober  
Frucht: mittelgroß, glatte, gelbgrüne Haut, gelblichweißes, saftiges Fruchtfleisch, süß, vorzüglicher Geschmack  
früher, hoher Ertrag, bis 500m, empfindlich gegen Kupfer- u. Schwefelmittel, schorfanfällig

### Köstliche von Charneu

Reifezeit: Oktober bis Februar, sehr gute Lagerfähigkeit bei 0 C  
Frucht: Trüb grün-gelbgrün, sonnenseits streifig orangerot, gelblich weißes Fleisch, saftig, süß  
bis 500m, Mittelast unterdrücken, auch für feuchtere Böden geeignet, etwas schorfanfällig, robust

### Nashi Benita

Frucht: Benita® ist eine absolute Weltneuheit. Erstmals ist es gelungen, die Europäerbirne mit der Asienbirne (Nashi) zu kreuzen.  
warme, geschützte Standorte, Verwendung: Frischverzehr, Kompott  
hohe Erträge, ausdünnen erforderlich, dekorative rosa Blüte

### Nojabrskaja

Reifezeit: November bis Februar  
Frucht: Ähnlich wie die Conference, aber viel größer; saftig bis halbschmelzend  
Synonym: Novemberbirne.

Unsere Empfehlung

### Nordhäuser Winterforelle

## Birne

### Pastorenbirne

Reifezeit: September bis Oktober, vom Baum zu essen  
Frucht: hellgrüne Schale, gelblichweißes Fleisch, feines Aroma

Unsere  
Empfehlung

### Petersbirne (Weizenbirne)

Reifezeit: Juli bis August  
Frucht: Frucht mittelgroß, gelb mit rot überzogen, festes saftiges Fruchtfleisch, süß, kräftig zimtartig aromatisch  
Standort: sehr frosthart, relativ anspruchslos, Ertrag ab ca. 6. Jahr, hohe Erträge, für schnelle Verarbeitung

### Uta

Reifezeit: November - Januar  
Frucht: mittel-groß, goldbroncefarben, saftig, süß, schmelzend, angenehmes Aroma  
schwacher Wuchs, hoher, früh einsetzender Ertrag,  
späte Blütezeit,

### Vereinsdechantsbirne

Reifezeit: Ende September bis Mitte Oktober  
Frucht: Graugelbgrüne Schale, sonnenseits orangerot, weißgelbes, saftiges Fleisch, edel süßsauerlich

Unsere  
Empfehlung

### Williams Christ rot

Reifezeit: August, genußreif sofort bis Mitte September  
Frucht: Allseits leuchtende, blaurote Deckfarbe, Fleisch leicht gelblich, saftig, etwas würzig, süß

## Brombeere

### Black Satin

Reifezeit: ab Mitte August  
Frucht: groß, schwarz glänzend, sehr aromatisch, weich  
hervorragender Geschmack, nicht für zu luftfeucht Lagen

selbstfruchtbar

Unsere  
Empfehlung

### Navaho

Neuzüchtung

Reifezeit: Mitte August bis Mitte September, aufrechter Wuchs  
Frucht: groß bis sehr groß, süßes, typisches Aroma  
aufrechter Wuchs, auch für Dichtpflanzung geeignet

selbstfruchtbar

### Triple Crown

Neuzüchtung

Frucht: schwarz, eiförmig, mittelgroß, gehaltvolles Aroma  
'Drei krönende Eigenschaften' - Aromatisch, Dornelos, Ertragreich.  
Wuchshöhe: ca. 2m

selbstfruchtbar

## Edelwein

Unsere  
Empfehlung

### Datteltraube

Reifezeit: Anfang September  
Frucht: intensiv blau, längliche Beere in festen Trauben, Winterschutz  
frostharte, unproblematische Tafeltraube, wenig krankheitsanfällig, starkwachsend

### Lakemont

Reifezeit: mittelfrüh, Mitte September  
Frucht: kernlose gelb-grüne, kleinere Beere in lockeren Trauben  
starkwüchsig, robust, angenehm milder Geschmack

### Muscat bleu

Reifezeit: Mitte September  
Frucht: groß, süß, wohlschmeckend, blaue Traube  
für Frischverzehr, anspruchslos, nicht zu nass

selbstfruchtbar

### Polo Muskat

Reifezeit: ab Mitte August  
Frucht: gelbe, süße Frucht, mittelgroße Beere  
mehlautolerant

### Romeo

Reifezeit: September/Oktober  
Frucht: große Traube, mittelgroße, kernlose/arme blaue Beere harmonisch süß  
pilzfeste, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz, wuchsfreudig

### Romulus

Reifezeit: September/Oktober, weiß  
Frucht: große Traube, mittelgroße, kernlose Beere harmonisch süß  
pilzfeste, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz, wuchsfreudig

### Vanessa

gut resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: mittelfrüh  
Frucht: kernlose, rosefarbene Sorte, lockerbeerig, mittelgroße Traube  
pilzfeste, frostharte Neuheit, eine der besten kernlosen Sorten

### Venus

Neuzüchtung

Reifezeit: September  
Frucht: blau, süß, sehr ertragreich, kernarm  
pilzfeste, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz

## Heidelbeere

## Heidelbeere

### Bluecrop

Reifezeit: ab Anfang August für ca. 4 Wochen  
Frucht: sehr groß, dkl.blau, sehr fest, gut haltbar, Geschmack süßsauerlich, aromatisch, resistent gegen Heidelbeerrrost  
regelmäßiger Ertrag, trockenheitsresistent, Holz frosthart, starker Schnitt

### Dixi


Reifezeit: spätreifend, August  
Frucht: mittelgroße blaue Beeren  
ertragreiche sorte

### Duke

Reifezeit: ab 20. Juli, späte Blüte daher kaum Spätfrostgefahr  
Frucht: große, blaue Beere, sehr guter Geschmack, Staunässe vermeiden  
Starker Wuchs, 1,2-1,8m hoch, benötigt kräftigen Schnitt, sehr frosthart

### Earlyblue

Reifezeit: Juli, guter Geschmack  
Frucht: sehr groß, sehr fest  
sehr robuste Sorte, hohe Erträge, dkl.rote Herbstfärbung



### Goldtraube

Reifezeit: Reifezeit Ende Juli  
Frucht: sehr groß, dunkelblau bereift, fest, Geschmack u. Aroma sehr gut  
robust, frosthart, hohe Erträge, starkwüchsig

### Hortblue Petite

**Neuzüchtung**

Frucht: Blau, knackig süß, bei zweiter Ernte größer.  
Die zweimaltragende Heidelbeere. wintergrüne Belaubung. Kompakter niedriger Wuchs bis 1,0 m.

### Northland

Reifezeit: Mitte August  
Frucht: mittelgroß, hellblau, feste Frucht  
haltbare Früchte, kompakte Strauch mit hohem Zierwert. Waldboden/Torfbett

### Reka

Reifezeit: ab 20. Juli, späte Blüte daher kaum Spätfrostgefahr  
Frucht: große, blaue Beere, sehr guter Geschmack, Staunässe vermeiden  
Starker Wuchs, 1,2-1,8m hoch, benötigt kräftigen Schnitt, sehr frosthart; Frühe Sorte

## Himbeere



### Aroma Queen

gut resistent  
gegen Krankheiten

**Neuzüchtung**

Reifezeit: Mitte August bis Frost Verbesserung von Autumn Bliss  
Frucht: NEUHEIT große Früchte, mittelfest, dunkelrot, sehr gutes Aroma  
NEUHEIT!!! Verbesserung von Autumn Bliss. Beste Herbsthimbeere


### Black Jewel

**Neuzüchtung**

Reifezeit: Juli-August  
Frucht: schwarzfrüchtig, mit gutem Aroma  
tragen an 2jährigen Ruten,

### Malling Promise

Reifezeit: Ende Juni / Mitte Juli  
Frucht: mittelgroß, kegelförmig, guter Geschmack  
beste frühe Sorte



### Sanibelle

Reifezeit: August  
Frucht: große Früchte, mittelfest, dunkelrot, gutes Aroma  
NEUHEIT!!! erste gegen Rutensterben resistente Sommerhimbeere, starkwüchsig



### Schönemann

Reifezeit: Mitte-Ende Juli  
Frucht: Frucht groß, säuerlich, aromatisch, saftig, fest, sehr gut zum Gefrieren geeignet  
gut frosthart, gering bewehrt, feuchter nahrhafter Boden, geringer Pflegeaufwand da relativ wenig Wurzelschößlinge,

## Johannisbeere

### Jochelbeere/Jostabeere



Reifezeit: Anfang Juli  
Frucht: Größe einer Stachelbeere, Geschmack erinnert an Johannisbeere blauschwarze Farbe, feines Aroma,  
Frucht am Strauch zu zweit hängend, widerstandsfähig, starkwüchsig

### Jonkheer van Tets



Reifezeit: sehr früh, Anfang Juli  
Frucht: Frucht rot, langtraubig, groß, Geschmack säuerlich herb  
sehr gut für Süßmostherstellung, da hoher Säuregehalt, etwas spätfrostgefährdet




### rot - Rolan

gut resistent  
gegen Krankheiten



Reifezeit: mittelfrüh, Anfang-Mitte Juli  
Frucht: langtraubig, große Beeren, wohlschmeckend, aromatisch  
sehr robuste Sorte, mittelstarkes Wachstum



### Rovada

gut resistent  
gegen Krankheiten



Reifezeit: spät, ab Ende Juli  
Frucht: sehr lange Trauben mit großen Beeren, guter Geschmack, intensives Aroma

## Johannisbeere

### schwarz - Black Gigant

Reifezeit: spät, Mitte bis Ende Juli  
Frucht: mittelgroße Beeren an langen Trauben, gutes Aroma  
Die großen Früchte reifen ab Mitte Juli an langen Trauben. Sie schmecken leicht säuerlich. Widerstandsfähig gegen Säulenrost.

### schwarz - Ometa

Reifezeit: spät, Mitte bis Ende Juli  
Frucht: mittelgroße Beeren an langen Trauben, gutes Aroma  
Die schwarzen Früchte reifen ab Mitte Juli. Sehr gute Winterhärte und robust gegen Säulenrost.

### schwarz - Titania

gut resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: mittelfrüh, Mitte Juli  
Frucht: sehr große Beere an mittelgroßen Trauben, leicht säuerlich, aromatisch mehlaufest, zur Verarbeitung bestens geeignet

### weiß - Zitavia

Reifezeit: früh, Mitte Juni  
Frucht: weißgelb, groß, mild  
robust, gut frosthart, keine Spätfrostlagen, gutes Regenerationsvermögen

## Kiwi

### arguta Issai

Reifezeit: Anfang Oktober, 'Japanische Stachelbeere'  
Frucht: klein, grün, sehr süß, selbstfruchtbar  
Selbstfruchtbar.

### arguta Romeo (männl.)

Neuzüchtung

Frucht: Befruchtersorte f. weibliche Arguta-Sorten  
winterhart, Schlinger 2-3m,

## Nektarine

### Early Sungrand

Reifezeit: Aug.- September  
Frucht: groß, rund, sehr saftig, steinlösend  
nur für sehr geschützte Lagen empfehlenswert

## Nüsse.

### Broadview

Frucht: mittelgroß, eiförmig, helle glatte Schale  
Walnuß Veredlung. Sortenherkunft: Ukrain, sehr frosthart, kompakter Wuchs, ertragreich

### Chandler

Reifezeit: Sptember->Oktober  
Frucht: große ovale Frucht, heller Kern, sehr gute Fruchtqualität  
Walnuß Veredlung. Eine der Hauptertragsorten, sehr helle Kerne, höchster Nusskernertrag aller Walnußsorten (benannt nach W.H. Chandler) Pomologieprofessor der Univerity of California)

### Hallesche Riesen

Reifezeit: ca. Ende September  
Frucht: sehr große Nüsse, hoher Ertrag  
Sehr ertragreiche Haselnußsorte und guter Pollenspender für andere Haselnüsse. Gering anfällig für Haselnußbohrer.

### Jupiter

Frucht: mittelgroß, eiförmig, helle glatte Schale  
Walnuß Veredlung. Selbstfruchtbar, regelmäßig, hoher Ertrag.

### Mars

gut resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: Sept.-Oktober  
Frucht: Nüsse hell, strohgelb, selbstfruchtbar  
Walnuß Veredlung. Sehr hochwertige Sorte, Baum sehr kleinkronig, robusteste Sorte gegen Blütenfrost und Blattfleckenkrankheiten, später Austrieb

### Wunder von Bollweiler

Reifezeit: September  
Frucht: kegelförmig, bis 4cm dick  
Sehr großfruchtige Haselnußsorte. Die sehr großen und schmackhaften Haselnüsse sind ab August reif.

## Pfirsich

### Amsden

Frucht: Blutrote Wangen mit weißem Fleisch. Mittelgroß,saftig.

### Benedicte

Reifezeit: Ende August - Mitte September  
Frucht: groß bis sehr groß, weißfleischig, saftig, wohlschmeckend  
wenig anfällig für Kräuselkrankheit

## Pfirsich

### Dixired

 gnt resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: sehr früh Mitte/ Ende Juli  
Frucht: mittelgroß bis groß, gelbfleischig, saftig, süß  
Frucht hart ernten und nachreifen lassen.

### Früher Roter Ingelheimer

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Juli-August  
Frucht: mittelgroß, weißfleischig, fest, saftig, süß, steinlösend  
jährlicher Schnitt, Fruchtausdünnung, ertragreich

### Honeysun

**Neuzüchtung**

Frucht: Himmlisch süsser, gelbfleischiger Pfirsich.  
Kreuzung aus Pfirsich und Aprikose.

### Kernechter v. Vorgebirge

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Mitte bis EndeSeptember, beste spätreifende Sorte  
Frucht: mittelgroß, grün-rot, Fleisch weiß, fest, aromatisch  
relativ anspruchslos und kältebeständig, früh einsetzender, hoher regelmäßiger Ertrag,  
Syn. Roter Ellerstädter

### Redhaven

 selbstfruchtbar

Reifezeit: mittelfrüh, Mitte - Ende August  
Frucht: Haut mitteldicht behaart, abziehbar, gut steinlösend, milder Geschmack,  
gelbfleischig  
sonniger, windgeschützter Standort (z.B. Südwand), Boden durchlässig, nährstoffreich,

### Revita

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Mitte bis Ende August  
Frucht: groß, gelb-grün, sonnenseits dunkelrot, Fleisch cremeweiß, saftig, süß

### Roter Weinbergpfirsich

 selbstfruchtbar

Reifezeit: September  
Frucht: mittelgroß, festes rotfasriges Fruchtfleisch, steinlösend  
schwachwüchsig, robust, reichtragend

### Saturn

 selbstfruchtbar

Reifezeit: August  
Frucht: Exotisch abgeflachte Tellerform,  
Fruchtfleisch: weiß, aromatisch, zartduftend, gut steinlösend  
Gut frosthart, säurearme Frucht.

### South Haven

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende August  
Frucht: sehr groß, stark behaart, gelbfleischig, saftig  
starkwüchsig, hoher, regelmäßiger Ertrag

### Suncrest

 selbstfruchtbar

Reifezeit: mittelfrüh, Mitte - Ende August  
Frucht: sehr groß und orangerot, Haut mitteldicht behaart, abziehbar, wohlschmeckend,  
gelbfleischig  
sonniger, windgeschützter Standort (z.B. Südwand), Boden durchlässig, nährstoffreich,

## Pflaume

### Anna Späth

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober  
Frucht: Braunrot bis bläulich-violett, Fleisch grüngelb bis goldgelb, fest, saftig, süß  
-würzig  
leicht steinlösend

### Cacaks Schöne

 gnt resistent  
gegen Krankheiten

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Mitte bis Ende August  
Frucht: groß, oval, stark bereift, gut steinlösend  
robust, wenig krankheitsanfällig  
Für den Frischverzehr genauso gut geeignet wie für's Backen. Scharkatolerant. Warme  
Lagen für exzellente Fruchtqualität notwendig.

### Emmi

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende September  
Frucht: Fleisch hellgelb, saftig, fest, süß, gut steinlösend

### Graf Althans

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende August bis Anfang September  
Frucht: Grünlichgelb-violett, Fleisch goldgelb, fest, saftreich, weinartiger Geschmack


### Große Grüne Renecloude

**Klassiker**

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Anfang bis Mitte September  
Frucht: Gelbgrün-grüngelb, Fleisch gelblichgrün, saftig, süß, zart schmelzend, gute  
Würze  
beste Reneklodensorte, nicht zu trockener Standort

### Hanita

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende August bis Mitte September  
Frucht: groß, länglich, dunkelblau, stark beduftet, goldgelbes Fruchtfleisch, gut  
steinlösend, hervorrag. Geschmack  
früher einsetzender, regelmäßiger und hoher Ertrag, Scharkatolerant

### Hauszwetsche

 selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende September  
Frucht: sehr groß, Haut schwarzblau, Fleisch grünlichgelb bis goldgelb, fest, süß, saftig,  
gut steinlösend  
anspruchlos, für alle Verwendungszwecke

 Unsere  
Empfehlung



## Pflaume

### Königin Viktoria



Reifezeit: Mitte August bis Mitte September, nur reife Früchte ernten  
Frucht: Gelbrot verwaschen, bläulich, Fleisch hellgelb, sehr saftreich, fest, süß, gut steinlösend  
sehr frühe, hohe Erträge, auch für Spalier geeignet

### Nancymirabelle



Reifezeit: Mitte bis Ende August  
Frucht: Hellgelb mit gepunkteter Röte sonnenseits, Fleisch fest und saftig, gelb, fein aromatisch  
sehr hohe frühe Erträge, wertvollste Mirabellensorte

### Oullins Renecloude



Reifezeit: Mitte bis Ende August  
Frucht: sehr groß, gelb-grünlichgelb, rot gepunktete Haut, Fleisch gelb, saftig, zart, süß, schwach gewürzt  
früher, hoher und regelmäßiger Ertrag, für warme u. geschützte Lagen

### Presenta



Reifezeit: August  
Frucht: Dunkelblau, oval, große Frucht

### The Czar



**Klassiker**

Reifezeit: Anfang - Mitte August  
Frucht: gr. Zwetsche, schwarzblau-violett, Haut dünn, Fruchtfleisch weich, sehr saftig, bei Vollreife steinlösend  
stark folgernde Reife, sehr robust, sehr früher hoher u. regelmäßiger Ertrag, nicht für trockene Böden

### Toptaste

Neuzüchtung aus Geisenheim mit sehr guten Geschmackswerten. ein guter Standort ist für die Ausreife und gute Steinlöslichkeit zu empfehlen. Reifezeit ab Mitte August. Lange Erntezeit.

### Wangenheim



Reifezeit: Ende August bis Anfang September  
Frucht: Dunkel violettblau, Fleisch grüngelb bis rötlichgelb, sehr süß, saftig, würzig, steinlösend  
robuste Sorte, vielseitig verwendbar, früher, hoher Ertrag

## Quitte

### Apfelquitte,



Reifezeit: Oktober-November  
Frucht: groß, apfelförmig, hellgelbe Schale, hervorragender Geschmack  
mittelstarker Wuchs, breit aufrecht, hohe regelmäßige Erträge

### Birnenquitte Bereczki



gut resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: Anfang Oktober, verwertbar bis Mitte November  
Frucht: Groß, stumpf, breit, birnenförmig, goldgelb, beim Kochen rötlich, süß, zart, aromatisch  
warme, geschützte Standorte, bei längerer Lagerung Aromaabbau, sehr dekorative Blüte

### Birnenquitte Vranja



Reifezeit: früh, Oktober  
Frucht: groß- sehr groß, Schale zitronengelb, Fruchtfleisch saftig, fest, aromatisch, stark duftend  
sehr dekorative späte Blüte, widerstandsfähig gegen Krankheiten, geschützte Lagen bevorzugen, Fruchtfleisch färbt sich beim kochen rötlich

## Sauerkirsche

### Achat



Reifezeit: Mitte Juli, ca. 10 Tage vor Schattenmorelle  
Frucht: groß 24mm, flachrund, rot, hervorragend für Frischverzehr, angenehm süß-sauer  
Widerstandsfähig gegen Spitzendürre, sehr gute Erträge, fruchtet am mehrjährigen Holz, NEUZ\_CHTUNG Pillnizt

### Csengödi

gut resistent  
gegen Krankheiten

Frucht: Mittelgroß, saftig sauer  
Moniliatolerant, robust gegen Sprühfleckenkrankheit

### Jade



**Neuzüchtung**

Reifezeit: Mitte Juli  
Frucht: dunkelbraunrot, fruchtig süßes Aroma  
Kompakt schmalwüchsiger Baum, langes Erntefenster.

### Karneol

gut resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: Anfang August  
Frucht: dunkelrote große Frucht, süß-säuerlicher Geschmack, festes Fruchtfleisch, aromatische 'Süße'  
moniliafest, gut schnittverträglich, starkwachsend, nicht für kalte Lagen geeignet

### Morina



gut resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: Mitte Juli, ca. 8-10 Tage vor Schattenmorelle  
Frucht: festfleischig, gut steinlösend, besonders wohlschmeckend  
Widerstandsfähig gegen Spitzendürre, gesundes Laub, für höhere Erträge eine weitere Sauerkirschsorte benachbarn

## Sauerkirsche

### Safir

gnt resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: Mitte Juli, ca. 8 Tage vor Schattenmorelle  
Frucht: sehr groß, rund, dunkelrot-schwarz, hervorragend für Frischverzehr, angenehm süß-sauer  
Widerstandsfähig gegen Spitzendürre, sehr gute Erträge, Auslichtungsschnitt erforderlich

### Ungarische Traubige

Reifezeit: 7. Kirschoche  
Wird auch Süßmorelle genannt - hervorragend für den Frischverzehr geeignet.  
Fremdbefruchter erhöht den Ertrag.

### Vowi

Reifezeit: 6. Kirschoche, mittelfrüh  
Frucht: mittelgroß, rundlich, braunrot, hoher Saftgehalt, sauer, gut steinlösend  
Auslese aus Schattenmorelle, weniger krankheitsanfällig, sehr ertragreich

## Säulenobst.

### Anja

Neuzüchtung

Reifezeit: August-September  
Frucht: mittelgroß, dkl.blau, festfleischig, saftig, gut steinlösend  
Scharkaresistente Säulenpflaume. Sommerschnitt erforderlich

### Aprimira

Neuzüchtung

Reifezeit: Mitte August, langer Erntezeitraum  
Frucht: Frucht und Fruchtfleisch sind orangegelb mit ausgeprägten Aprikosenaroma, der Stein ist klein oder fehlt  
Säulenpflaume mit Aprikosenaroma. Blütenbildung am ein- und mehrjährigen Holz, kompakter Wuchs

### Blue Moon

Neuzüchtung

Reifezeit: August- September  
Frucht: groß-sehr groß, violettblau, saftig, süßsauerlich, milde Säure  
Säulenapfel mit runden violettblauen Äpfeln. Sehr guter Tafelapfel

### Condo

Neuzüchtung

Reifezeit: Mitte- Ende September  
Frucht: groß, gelb-grün, saftig, schmelzend, süß schmeckend  
Säulenbirne mit reichlich Fruchtholz. Robuste Sorte mit mittelstarken Wuchseigenschaften.

### Fire Dance

Neuzüchtung

Reifezeit: Ende September- Oktober, nach kurzer Lagerung  
Frucht: mittelgroß, leuchtend gelb-rote Schale, festes Fruchtfleisch, feine, harmonische Säure  
sehr hoher regelmäßiger Ertrag, hervorragender Tafelapfel, für kleine Gartenräume

### Garden Fountain

Neuzüchtung

Reifezeit: Ende September, nach kurzer Lagerung  
Frucht: mittelgroß, grünlich-gelb, zur Hälfte pinkfarben, festes Fruchtfleisch, milder ausgewogener Geschmack  
Säulenapfel mit sehr hohen und früh einsetzenden Ertrag. Köstlicher Tafelapfel.

### Golden Gate

Neuzüchtung

Reifezeit: September- Oktober, nach kurzer Lagerung  
Frucht: gelb-orange, groß, saftig, feine Säure, würziges Aroma  
Säulenapfel - Ideal für kleine Gartenräume. Liefert hohen Ertrag.

### Helene

Neuzüchtung

Reifezeit: Anfang Juli  
Frucht: groß, schwarz-rot, süß, aromatisch, transport- u. platzfest  
Säulensüßkirsche mit gleichmäßigen, hohen Ertrag. Säulenform lässt sich durch einkürzen d. Seitentriebe erhalten. Befruchter: Hedelfinger Riesenkirsche, Kordia

### Sylvia

Neuzüchtung

Reifezeit: Ende Juli  
Frucht: purpurrot, groß, süß, kurzstielig, nicht platzempfindlich  
Säulensüßkirsche mit extrem schlanken Wuchs und früh einsetzenden hohen Ertrag.  
Befruchter: Hedelfinger Riesenkirsche, Kordia

## Stachelbeere

### gelb - Invicta

gnt resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: mittelfrüh, Anfang bis Mitte Juli  
Frucht: grün-gelbe leicht behaarte Schale, süß-säuerlicher aromatischer Geschmack, große Früchte  
mehltaufest

### gelb - Resistentä

gnt resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: Mitte Juli  
Frucht: mittelgroß, feste Frucht, hohe Platzfestigkeit, süß  
Ihr Name ist Programm - Resistent gegen Echten Mehltau. Gelbe, feinaromatische Beeren können ab Ende Juni geerntet werden. Reichtragend.

### rot - Hinnomäki

gnt resistent  
gegen Krankheiten

Reifezeit: mittelspät, Ende Juni  
Frucht: Frucht mittelgroß, rot, Geschmack angenehm süß aromatisch  
Züchtung aus Finnland. Reichtragend und wohlschmeckend. Mehltaufrei

### rot - Spinefree

Reifezeit: mittelfrüh, Anfang - Mitte Juli  
Frucht: wenig behaart, groß, angenehm süß-säuerlich  
Keine Angst vor zerkratzten Händen bei der Ernte, denn sie ist fast stachellos. Hellrote Beeren, süß und saftig ab Mitte Juli. Mehltauresistent.

## Süßkirsche..

### Bellise bedel

Frühe Knorpelkirsche ( Reifezeit wenige Tage nach Burlat) mit großen, knackigen, dunkelroten Früchten.

### Büttners Rote Knorpel

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: mittelfrüh (5.Kirschwoche)  
Frucht: mittelgroß, Farbe rot auf gelben Grund, Fleisch mittel bis fest, sehr süß, gut platzfest, sehr hoher, regelmäßiger Ertrag, helle Knorpelkirsche

Unsere Empfehlung

### Early Korvik

Reifezeit: Mittlere Reifezeit 4. Kirschwoche  
Frucht: groß, breitrund, rot-dunkelrot:fest, saftig, süß  
Diese Süßkirsche besticht durch ein besonderes feines und würzige Aroma mit eleganten Weinaroma. Früchte können lange am Baum verbleiben - langes Erntefenster.

Unsere Empfehlung

### Early Korvik

Reifezeit: Mittlere Reifezeit 4. Kirschwoche  
Frucht: groß, breitrund, rot-dunkelrot:fest, saftig, süß  
Diese Süßkirsche besticht durch ein besonderes feines und würzige Aroma mit eleganten Weinaroma. Früchte können lange am Baum verbleiben - langes Erntefenster.

### Große Prinzessinkirsche

**Klassiker**

Frucht: Große herzförmige Früchte, gelb- orange- rot, sehr groß, saftig süß, Saft ist farblos, gut steinlösend.  
Diese Knorpelkirsche ist seit 1882 bekannt.

Unsere Empfehlung

### Große Schwarze Knorpel

Reifezeit: Mitte bis Ende Juli, 4-5. Kirschwoche  
Frucht: mittelgroß, rotbraun bis schwarz, Fleisch rotbraun, sehr fest, wohlschmeckend, kleiner Stein  
Blüte mittelfrüh, keine hohen Standortansprüche

Unsere Empfehlung

### Hedelfinger Riesenkirsche

Reifezeit: Mitte bis Ende Juli, 4-5 Kirschwoche  
Frucht: groß, dunkelbraunerote, dicke Haut, Fleisch dunkel, saftig, fein würzig, pikantes Aroma  
Sehr starker Baum, später hängende Triebe, mittelspäte Blüte, sehr hohe Erträge

Unsere Empfehlung

### Kasandra

Reifezeit: Anfang Juni, 2. Kirschwoche  
Frucht: Herzförmig, dunkelrot, würzig aromatisches Fruchtfleisch, feine Säure  
früh einsetzender hoher Ertrag, färbender Saft. Würzige Früchte, die wegen der frühen Reifezeit einen Genuß ohne Maden versprechen.

Unsere Empfehlung

### Kordia

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: Ende Juli, 6.Kirschwoche  
Frucht: groß, dunkelrot, mittelsaftig, süßsauerlich, aromatisch, gut platzfest, Knorpelkirsche  
hoher früher Ertrag, gut pflückbar, platzfest, robust, nicht für Spätfrostlagen

### Regina

auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen

Reifezeit: Anfang August, 7. Kirschwoche  
Frucht: sehr groß, braunviolett, mittelsaftig, aromatisch, gut steinlösend, gut platzfest, gut anpassungsfähig, kaum blütenfrostempfindlich, später Ertragsbeginn, regelmäßige Erträge, kompakter Wuchs, auch kühlere Lagen

### Schneiders Späte Knorpel

Reifezeit: Ende Juli, 5-6. Kirschwoche  
Frucht: groß, hellrote platzfeste Haut, helles Fleisch, wohlschmeckend, fest, hochfein, Saft stark färbend  
Wuchs stark, Holz frosthart, wenig anfällig gegen Gummifluß, Blüte spät, platzfest, für warme Standorte

Unsere Empfehlung

### selbstfruchtend Lapins

selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende Juli, selbstfruchtend  
Frucht: groß, braunrot, saftig, süß, würzig, aromatisch, Fruchtfleisch weich/mittelfest  
hoher, früh einsetzender Ertrag, bewährte Sorte, platzfest

Unsere Empfehlung

### selbstfruchtend Starblush

selbstfruchtbar

Reifezeit: Mitte Juli, 3.-4. Kirschwoche  
Frucht: groß, braunrot, saftig, süß, würzig, aromatisch, Fruchtfleisch weich/mittelfest  
Die erste zweifarbige und selbstfruchtende Süßkirsche, außerdem auch ein sehr guter Befruchter für mittelspät blühende Kirschen.

### selbstfruchtend Stella

selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende Juli, 6. Kirschwoche  
Frucht: groß, dunkelrot, süß, harmonischer Säureanteil, festes Fleisch  
Knorpelkirsche, sehr hoher, früher u. regelmäßiger Ertrag, mittlere Platzfestigkeit

### selbstfruchtend Sunburst

selbstfruchtbar

Reifezeit: Ende Juli, 5-6. Kirschwoche  
Frucht: sehr groß, dunkel bis purpurrot, süß, harmonischer Säureanteil, mittelfestes saftiges Fleisch  
hoher früher und regelmäßiger Ertrag, mittelstarker Wuchs

## Wildobst

Unsere Empfehlung

### Amelanchier lamarckii

Kupferfelsenbirne. 4m hoher malerischer Strauch mit johannisbeer ähnlichen Früchten.  
Blüte weiß, meist mehrstämmig, Krone schirmförmig, leuchtende Herbstfärbung  
eßbare Früchte, Bienenweide, dekorativer u. vielseitig einzusetzender Strauch

## Wildobst



### Aronia melanocarpa Nero

Schwarze Apfelbeere liefert ab August viele Beeren. Vielseitig verwendbar. Blüht weiß im Mai, tolle rote Herbstfärbung.  
Frucht herb-süßlich, schwarzblau

### Cornus mas

4m, gelbe Blüten schon im Spätwinter, Frucht korallenrot, eßbar, für Gruppen- und Einzelpflanzung, robust, schnittverträglich

### Cranberry (Moosbeere)

Die Cranberry liefert fast Stachelbeergroße rote Powerfrüchte, die man pur oder in Gebäck genießen kann. Für die Kultur im Kübel geeignet.

### Edeleberesche Rosina

Reifezeit: August- September  
Frucht: große Traube mit großen orangeroten Früchten, säuerlich aromatisch  
sehr hoher Vitamin C- Gehalt, hohe regelmäßige Erträge



### Elsbeere

Baum des Jahres 2011. Prachtvoller Baum für nährstoffreiche, lehmige Böden. Früchte nach Frosteinwirkung eßbar. Verarbeitung zu Dessert und Marmeladen.

### Eßbare Blutpflaume

Hübscher kleiner Baum mit rosaweißen Blüten im April und dunkelpurpurfarbenen Laub. Die roten Pflaumen erreichen die Größe eines Hühnereies.  
5-6m kleiner Baum



### Eßbare Eberesche


auch für ungünstigere Standorte u.Höhenlagen

Reifezeit: August-September  
Frucht: angenehm herb säuerlich, ideal zur Verarbeitung, rot-orange Dolden  
Ihre roten Früchte sind vielseitig zu verarbeitenobust. Zugleich entwickelt sie sich zu einen sehr dekorativen, robusten Hausbaum. Verwendung: Likör, Konfitüre, Sorten Edulis o. Rosina



### Eßkastanie, Marone

Die Eßkastanien reifen ab Oktober. Sie ist ein Hitzeverträglicher Baum. Tiefwurzler. Entwickelt eine breitrunde Krone - Schattenspendler.  
Hitzeverträglich, etwas kälteempfindlich, Tiefwurzler



### Frucht-Holunder

Die Fruchtssorte liefert besonders große und viele Früchte - natürlich können auch die Blüten verwendet werden. Robuster Großstrauch für den Einzelstand oder Wildobsthecken.

### Goji Beere/ Wunderbeere

Beeren frisch und getrocknet, Saft sehr Vitaminreich  
sehr anspruchslos, sonniger Stand

### Honigbeere Annika

Reifezeit: ab Ende Mai  
Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch  
Die Heidelbeerähnlichen Früchte liefern das erste Beerenobst. Absolut Frosthart.

### Honigbeere Regina

Reifezeit: ab Mai  
Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch  
Die Honigbeeren sind feines Naschobst mit hohen Vitamin C-Gehalt. Absolut frosthart.

### Mispel

Die Mispel ist ein besonderes Gehölz für trockene Standorte - große weiße Blüte mit Apfelförmigen Früchten. Selbstfruchtbar.

### Nordische Zitrone

Nordische Zitrone. Ihre orangegelben Früchte sind fast faustgroß und enthalten sehr viel Vit. C. 1m hoch, Blüte ziegelrot im April, Obstgehölz,

### Preiselbeere

Reifezeit: August/September  
Frucht: rund, hart, erbsengroß, scharlachrot,  
Ihre Blätter können als Tee gegen Erkältungen verwendet werden. Die herben Früchten sind wahre Vitaminpakete. Verlangt sauren humosen Boden.



### Sanddorn Friesdorfer

Reifezeit: September  
Frucht: Orangerote Frucht. Einzige selbstfruchtende Sorte

## Wildobst

### Sanddorn Frugana

Strauch mit weißlicher Rinde gelbe Beeren,männliche + weibliche Pfl.!

### Sanddorn Pollmix

Strauch mit weißlicher Rinde gelbe Beeren,männliche + weibliche Pfl.!

### Schwarze Maulbeere

Reifezeit: Juni-August, brombeerähnlich  
Frucht: länglich, bis 2,5cm, schwarz, süß bei beginnender Reife, Geschmacksintensität bei \_berreife nachlassend  
Die schwarzen Brombeerähnlichen Früchte schmecken frisch vom Baum am leckersten.  
Reifezeit folgernd von Juli bis September. Wamer, vollsonniger Platz notwendig.

### Sibirische Maibeere

Reifezeit: ab Mai  
Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch  
Diese frostharte und gegen Schädlinge widerstandsfähige Wildfrucht liefert dies ersten Beeren ab Mai. Zur Befruchtung müssen 2 Sträucher gepflanzt werden.

### Speierling

Wärmeliebender Baum, der auch in Höhenlagen (300m n.N.) gedeiht. Früchte verleihen Birnen- und Apfelmarmeladen eine besondere Note. Kann auch roh verzehrt werden.  
Wildfrucht  
nicht für nasse Standorte

## Zwergobst

### Compact-Stella

Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche  
Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack  
Zwergsüßkirsche mit angenehm süßen Früchten.

### Croquella Delgrina

Frucht: mittelgroß, gelb-orange, festes Fruchtfleisch, mild  
Zwergapfel mit frühen und guten Fruchtbesatz. Erfrischender zeitiger Herbstapfel.

### Garden Pearl

Frucht: Frucht grün-gelb mit zart schmelzenden Fruchtfleisch.  
Zwergbirne - eine interessante Bereicherung für Terrassen und kleine Obstgärten.

### Golden Crimson

Frucht: Blaue Zwetsche, Steinlösend  
**Neuzüchtung** Zwergrenklode - süße Früchte ernten auf kleinsten Platz. Reichtragend. Geeignet als Kübelpflanze. Gelbe Früchte.

### Maynard

Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche  
Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack  
Zwergsauerkirsche mit angenehm süß säuerlichen Früchten.

### Zwergsüßkirsche Gelb

Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche  
Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack  
Zwergsüßkirsche mit angenehm süßen Früchten.

### Zwergzwetsche

Frucht: Blaue Zwetsche, Steinlösend  
**Neuzüchtung** Zwergzwetsche- süße Früchte ernten auf kleinsten Platz. Reichtragend. Geeignet als Kübelpflanze.

selbstfruchtbar

selbstfruchtbar

selbstfruchtbar