

Obst

SCHÖB

Am Feldschlößchen 1
08141 Reinsdorf
Tel: 0375-295484
Fax: 0375-293457
info@schob.de
www.schob.de



Aus der nahezu unüberschaubaren Vielfalt von mehreren tausend Obstsorten haben wir für Sie eine Auswahl an bewährten, robusten aber auch auch neuen und innovativen Sorten zusammengestellt.
Diese ca. 200 Sorten enthalten die Besten jeder Geschmacksrichtung. Für spezielle Ansprüche, die dieses Kernsortiment nicht abdecken kann, steht das ganze in Sachsen produzierte Spektrum zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Beim Obstgehölz gibt es neben der richtigen Sorte noch andere (unsichtbare) Faktoren. Unsere Gehölze sind:
- aus anerkannten Beständen, virusfrei und virusgetestet
- mit hochwertigen Unterlagen, die kompakten Wuchs induzieren und für unsere Böden und Klima geeignet sind

Neben großer Auswahl gibt es bei uns:
- kompetente Beratung, auf Wunsch kostenlosen Pflanzschnitt
- Erfahrung aus der Region aus erster Hand
- Beratung auch nach dem Kauf zB beim jährlichen Schnittkurs
- hochwertige Qualitätsware
Neben den hier aufgeführten Obstbäumen sowie in Sachsen produzierten Standardsorten haben wir selbstverständlich auch immer wieder Besonderheiten wie Zwergobst, Mehrsortenbäume im Angebot.

Innerhalb der Saison kann es zu Änderungen in den verfügbaren Sorten kommen.

Apfel

Alkmene	Reifezeit: Anfang bis Mitte September Frucht: klein bis mittelgroß und rundlich mit goldgelber, orangefarben verwaschener Schale. Das Fruchtfleisch ist fest, knackig, fein säuerlich nicht empfindlich gegenüber Schorf und Mehltau
 Berner Rosenapfel	Reifezeit: genußreif November bis Januar Frucht: Gelbgrüne Schale, trüb karmin-purpur, grün-gelbweißes Fleisch, saftig, süßsäuerlich. roter Weihnachtsapfel, nicht zu früh ernten, gut für feuchte u. höhere Lagen geeignet, Erziehungsschnitt notwendig
 Carola (Syn. Kalco) <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: September bis E. Oktober Frucht: gelb- purpurrot, weißgelbes mittelfestes Fleisch, sehr saftig mit feiner Säure, hervorrang. Aroma sehr früher Ertrag, bis 500m Höhenlage, robust
 Cox Orange Renette Klassiker	Reifezeit: ab Oktober bis Februar. Frucht: Grüngelb, sonnenseits streifig-flächig karminrot, gelbes Fleisch, knackig, saftig, süßaromatisch. nur für optimale Standorte - dann Spitzensorte !
 Danziger Kantapfel <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: Oktober bis Januar Frucht: Frucht mittelgroß, rot, Fruchtfleisch sehr erfrischend, süß-säuerlich, druckempfindlich besonders gut für rauhe Lagen, unempfindlich gegen Nässe
Dülmener	Reifezeit: Mitte bis Ende September, Genußreife September bis Dezember Frucht: Fettig, grün bis rötlichgelb, Fleisch mürbe, weißgelblich, saftig, süßsauer und fein aromatisch.
Elstar	Reifezeit: genußreif von Ernte bis März, gute Lagerfähigkeit. Frucht: Goldgelb mit leuchtend karminroter Deckfarbe, knackiges, aromatisches Fleisch, sehr wohlschmeckend früher Ertrag, wenig krankheitsanfällig, nicht für kalte nasse Lagen
Goldparmäne	Reifezeit: Oktober bis Dezember. Frucht: Grüngelb mit roten Streifen, knackiges, typisches Fleisch (nußartig), aromatisch und süß. nur für gute Standorte bis 500m
 Gravensteiner	Reifezeit: Ende August bis Mitte September, sofort eßbar Frucht: Gelbgrün mit roten Streifen, weißes, sehr saftiges Fleisch, einzigartiges Aroma nicht für große Höhenlagen
Gravensteiner rot	Reifezeit: Ende August bis Mitte September, sofort eßbar. Frucht: Gelbgrün, sonnenseits rot geflammt, weißes, sehr saftiges Fleisch, einzigartiges Aroma.
Helios <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: August Frucht: Frucht mittelgroß, strohgelb mit orangefarben gesprengelt, Fruchtfleisch mittelfest, harmonisch mildsüß Standort bis zu 500m höhe, früher hoher Ertrag, wenig schorfanfällig
Ingrid Marie	Reifezeit: Mitte bis Ende September, eßreif von Oktober bis März. Frucht: Gelbgrün, sonnenseits flächig dunkelrot, feine Säure, grünelbes, mittelfestes Fleisch, später trocken Alte Sorte aus Norddeutschland. Robust gegen Schorf.
Jacob Lebel	Reifezeit: Oktober bis Dezember, gute Lagerfähigkeit im Hauskeller. Frucht: Gelblichgrün, kurz rot gestreift, Fleisch weiß, locker, saftig, säuerlich und wohlschmeckend. für alle Zwecke gut geeignet, früher Ertrag, nicht für windige, nasse Lagen

Schob Baumschule
Inh. Amin Schob







Am Feldschlößchen 1
08141 Reinsdorf

Tel: 0375-295484
Fax: 0375-293457

info@schob.de
www.schob.de

SCHÖB

Apfel

 James Grieve Klassiker	Reifezeit: Mitte August bis Anfang September, kurze Lagerfähigkeit. Frucht: Glatte grünelbe, rot gestreifte Haut, weißes Fleisch, saftig, säuerlich, später weich. beste Sorte für den Sofortverzehr, früher hoher Ertrag
Jonagold	Reifezeit: genußreif Ende Oktober - Mai Frucht: Grüngelb, sonnenseits streifig-flächig karminrot, gelbliches, süßsaftiges, aromatisches Fleisch. für warme, nicht zu trockene Böden, anspruchsvoll in der Pflege
Jonathan	Reifezeit: Genußreife reicht vom November bis in den März hinein Frucht: grün-gelbe Schale, sonnenseits dunkelrot-säuerlich mit feinem Aroma, das Fruchtfleisch ist hell und fest alte Sorte, oftmals in Streuobstwiesen verwendet
 Kaiser Wilhelm Klassiker	Reifezeit: Ende November bis Februar, gute Lagerfähigkeit. Frucht: Grün-gelbe Schale, sonnenseits flächig rot, weißgrünes Fleisch, säuerlich-süß, schwach aromatisch, wenig saftig sehr robust, starkwüchsig, Ertrag setzt spät ein ist aber dann sehr hoch
Karneval Neuzüchtung	Reifezeit: Anfang Okt. Frucht: fein säuerlich, angenehm aromatisch, rote Streifen auf gelben Grund Neuheit. Mehltaufest und Schorfresistent.
Klarapfel <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, sofort eßbar Frucht: Grünlich-gelblichweiße Schale, weißes, lockeres Fleisch, säuerlich, bald weich und mehlig. Frühsorte auch für Höhenlagen
Landsberger Renette	Reifezeit: Mitte Oktober bis Januar Frucht: Grünlich gelbe Schale, Frucht feinzellig, saftig süßsäuerlich Historische Sorte um 1850 in Landsberg (heute Polen) gezüchtet. Windoffene Lagen empfehlenswert. Früchte hängen sehr lange am Baum.
Mc Intosh - Rogers	Reifezeit: Mitte September, eßreif sofort bis Dezember gut lagerfähig Frucht: Flächig lilarote Schale, weißes, saftiges, feinzelliges knackiges Fleisch, ausgeprägtes Aroma Amerikanische Herbstsorte. Robust gegen Mehltau. Sehr frosthart.
Ontarioapfel	Reifezeit: genußreif Dezember bis Mai, sehr gut haltbar im Naturlager Frucht: Grüngelbe Schale, flächig orangefarben, grünweißes saftiges Fleisch, wenig Aroma, viel Vitamin-C.
 Pia <small>gut resistent gegen Braunerkrankheiten</small>	Reifezeit: August-September Frucht: groß bis sehr groß, scharlachrot mit gelb, kräftig süßsäuerlich mit mildem Aroma, früher mittlerer Ertrag wenig mehltauanfällig, geringer Schnittaufwand,
 Pinova	Reifezeit: Oktober bis April Frucht: groß, 'Bilderbuchapfel' rot/gelb, knackiges Fruchtfleisch angenehm süß-säuerlich, aromatisch wenig anfällig für Feuerbrand, gut pilzresistent (etwas Mehltau), früher, hoher, regelmäßiger Ertrag, Ersatz für Golden Delicious
 Rebella <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: Oktober bis November Frucht: mittelgroß, gelbgrün, kräftig rot überzogen, Fleisch gelblich, grobzellig saftig, süß, kräftig aromatisch Mehrfach resistente Apfelsorte mit aromatischen Früchten. Regelmäßig hohe Erträge, für höhere Lagen geeignet.
Reglindis	Reifezeit: Anfang bis Mitte September Frucht: mittelgroß, gelb-rot, gelblich, weich und feinzellig; glatte bis fettige Schale bei Vollreife Schorfresistenter Septemberapfel, der besonders gut für den Hausgarten geeignet ist. Saftiger "Kinderapfel".
 Retina <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: Ende August bis Ende September Frucht: Frucht groß, dunkelrot mit gelb, süßsäuerlich, saftig, aromatisch weitestgehend unempfindlich gegen Schorf, Blütenfrost, Mehltau, Standort: anpassungsfähig
Rewena <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: November bis Februar Frucht: mittelgroß, leuchtend rote glatte glänzende Schale, knackig, saftig, herbsäuerlich, aromatisch
Rosette <small>gut resistent gegen Braunerkrankheiten</small>	Frucht: Leuchtend roter Sommerapfel mit rot marmorierten Fruchtfleisch, leichte Himbeernote

Apfel

Rote Sternrenette	Frucht: Fruchtfleisch weiß, saftig, purpurote Deckfarbe mit typ. Schalenpunkten Sehr schöner und aromatischer Weihnachtsapfel. Robust. Bis in rauhe windige Höhenlagen geeignet.
Roter Berlepsch	Reifezeit: Mitte November, schrumpft leicht - kein Qualitätsverlust. Frucht: Grünlichgelb, rot Backen, weißes, saftiges, feinsäuerliches Fleisch, hocharomatisch. kaum druckempfindlich, für warme, nicht zu trockene Standorte, Spitzensorte!!!
Roter Boskoop	Reifezeit: Genußreife November bis März. Frucht: groß, Grünlichgelbe Schale, rot-dkl. rot marmoriert, gelblichweißes, saftiges, kräftig süßsäuerliches Fleisch. bis 500m Höhenlage, empfindlich gegen Kupferspritzmittel
RubINETTE	Reifezeit: Mitte Oktober, gut haltbar bis Ende Dezember Frucht: mittelgroß, orangerot, hocharomatisch, saftig-knackig, feinsäuerlich resistent gegen Schorf, mittelstarker Wuchs, reichtragend, Fruchtausdünnung erforderlich!!!, für gute Standorte
Santana	Reifezeit: Oktober- Dezember Frucht: süß mit angenehmer Säure -im Geschmack ähnlich wie Elstar Neue Sorte - Der Apfel den auch Allergiker genießen können. Robust gegen Apfelschorf
Schweizer Orangenapfel	Reifezeit: November- Dezember Frucht: Frucht mittelgroß, grüngelb, rotorange marmoriert: festes saftiges Fruchtfleisch, fein aromatisch
Shampion	Reifezeit: Anfang Oktober Frucht: große Frucht, sehr aromatisch Kreuzung aus Golden Delicious x Cox Orange. Anfällig für Schorf und Feuerbrand
Spartan	Reifezeit: genußreif November bis spätestens März. Frucht: Olivgrün bis später braunrot, Fleisch weißlich, mäßig saftig, Sonnenseitig süß schmeckend. mäßiger Aufbauschnitt, robust
Stark Earliest	Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, sofort eßbar Frucht: hellgelb und rot, mittelfest, saftig Synonym: Roter Klarapfel. Frühsorte auch für Höhenlagen. Guter Tafel- und Backapfel.

Topaz	Reifezeit: November - März Frucht: mittel-groß, rot, zum Kelch gelb, Fruchtfleisch fest, sehr saftig, feinsäuerlich aromatisch neue schorfresistente und lagerfähige Sorte, Tafelapfel auch für Verarbeitung hervorragend geeignet
--------------	--

Aprikose

Aprikose von Nancy	Reifezeit: Mitte August Frucht: groß bis sehr groß, Fruchtfleisch hell orange, gut steinlösend Marille, für sehr geschützte Standorte, Schutz vor Monilia empfehlenswert
Compacta	Frucht: Orange, saftig. Robust gegen Monilia. Ihr kompakter schmaler Wuchs ist perfekt für kleine Gärten - Wuchshöhe bis 2m.
Goldrich	Reifezeit: Mitte Juli Frucht: groß, einheitlich orange, bei Vollreife weich und saftig
Hargrand	Reifezeit: Ende Juli- Anfang August Frucht: groß, matorange, sehr guter Geschmack, gut steinlösend starkwüchsig, sehr widerstandsfähig
Heidesheimer Frühaprikose	Reifezeit: Anfang Juli
Kuresia	Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, scharkaresistent ! Frucht: mittelgroß, orangegelb, weiches, saftiges Fleisch, nicht mehlig werdend steinlösend hoher, früher Ertrag, gesund, sehr anpassungsfähig, wärmeliebend
Ungarische Beste	Reifezeit: Mitte August Frucht: mittelgroß, Fruchtfleisch orange, lange saftreich, gut steinlösend syn. Wachauer Marille

Birne

Alexander Lucas	Reifezeit: Oktober bis Januar Frucht: Graugrüne Schale, sonnenseits orangerot, weißes Fleisch, saftig, süßsäuerlich, leichtes Aroma früher hoher Ertrag, bis in mittlere Höhenlagen.
Clapps Liebling	Reifezeit: Ende August bis Anfang September Frucht: Gelblichgrün, sonnenseits gelblichrotgestreift, Fruchtfleisch gelbweiß, saftig, süß, schmelzend mittelhoher und regelmäßiger Ertrag, zur schnellen Verarbeitung
Conference	Reifezeit: September bis April, für Langzeitlagerung hart pflücken Frucht: Grünliche, berostete Haut, gelblichweißes, sehr saftiges Fleisch, süß und aromatisch früher, hoher Ertrag, einkürzen 2jähriger Frucht- Ruten vorteilhaft, robust
Dessera	Reifezeit: September Frucht: Grünlichgelbe, sonnenseits bronzorangerote Schale, saftig, hervorragend schmeckend Saftig, süße Früchte. Leuchtend gelb, rosa überhaucht. Früchte können knackig gegessen werden. Sehr gute Frosthärte - auch die Blüten.
Gellerts Butterbirne	Reifezeit: September bis Oktober Frucht: Grünlichgelbe, sonnenseits bronzorangerote Schale, saftig, hervorragend schmeckend robust, spät einsetzender Ertrag, Mittelast unterdrücken, durch Schnitt Verzweigung fördern, keine kurzen Rückschnitte
Gute Luise v. Avranches	Reifezeit: Ende September bis Oktober Frucht: mittelgroß, glatte, gelbgrüne Haut, gelblichweißes, saftiges Fruchtfleisch, süß, vorzüglicher Geschmack früher, hoher Ertrag, bis 500m, empfindlich gegen Kupfer- u. Schwefelmittel, schorfanfällig
Köstliche von Charneu	Reifezeit: Oktober bis Februar, sehr gute Lagerfähigkeit bei 0 C Frucht: Trüb grün-gelbgrün, sonnenseits streifig orangerot, gelblich weißes Fleisch, saftig, süß bis 500m, Mittelast unterdrücken, auch für feuchtere Böden geeignet, etwas schorfanfällig, robust
Nashi Benita	Frucht: Benita® ist eine absolute Weltneuheit. Erstmals ist es gelungen, die Europäerbirne mit der Asienbirne (Nashi) zu kreuzen. warme, geschützte Standorte, Verwendung: Frischverzehr, Kompott hohe Erträge, ausdünnen erforderlich, dekorative rosa Blüte
Nojabrskaja	Reifezeit: November bis Februar Frucht: Ähnlich wie die Conference, aber viel größer; saftig bis halbschmelzend Synonym: Novemberbirne.
Petersbirne (Weizenbirne)	Reifezeit: Juli bis August Frucht: Frucht mittelgroß, gelb mit rot überzogen, festes saftiges Fruchtfleisch, süß, kräftig zimtartig aromatisch Standort: sehr frosthart, relativ anspruchslos, Ertrag ab ca. 6. Jahr, hohe Erträge, für schnelle Verarbeitung
Uta	Reifezeit: November - Januar Frucht: mittel-groß, goldbroncefarben, saftig, süß, schmelzend, angenehmes Aroma schwacher Wuchs, hoher, früh einsetzender Ertrag, späte Blütezeit,
Vereinsdechantsbirne	Reifezeit: Ende September bis Mitte Oktober Frucht: Graugelbgrüne Schale, sonnenseits orangerot, weißgelbes, saftiges Fleisch, edel süßsäuerlich
Williams Christ rot	Reifezeit: August, genußreif sofort bis Mitte September Frucht: Allseits leuchtende, blaurote Deckfarbe, Fleisch leicht gelblich, saftig, etwas würzig, süß
Brombeere	
Black Satin	Reifezeit: ab Mitte August Frucht: groß, schwarz glänzend, sehr aromatisch, weich hervorragender Geschmack, nicht für zu luftfeucht Lager
Navaho	Reifezeit: Mitte August bis Mitte September, aufrechter Wuchs Frucht: groß bis sehr groß, süßes, typisches Aroma aufrechter Wuchs, auch für Dichtpflanzung geeignet

Brombeere

Reuben Reifezeit: ab Mitte August
Frucht: groß, schwarz glänzend, sehr aromatisch, weich

Triple Crown Frucht: schwarz, eiförmig, mittelgroß, gehaltvolles Aroma
'Drei krönende Eigenschaften' - Aromatisch, Dornelos, Ertragreich.
Wuchshöhe: ca. 2m **Neuzüchtung**

Edelwein

Datteltraube Reifezeit: Anfang September
Frucht: intensiv blau, längliche Beere in festen Trauben, Winterschutz
frostharte, unproblematische Tafeltraube, wenig krankheitsanfällig, starkwachsend

Erdbeertraube Frucht: kernarm, groß blau, zarter Erdbeerton
mittlere Reifezeit, robust Neuzüchtung aus der Schweiz

Frumosa Alba Frucht: gelb, feine Muskatnote, mittelspäte Reife
Neuheit aus Moldawien

King Ruby Reifezeit: ab Ende August
Frucht: groß, süß, wohlschmeckend, blaue Traube

Lakemont Reifezeit: mittelfrüh, Mitte September
Frucht: kernlose gelb-grüne, kleinere Beere in lockeren Trauben
starkwüchsig, robust, angenehm milder Geschmack

Muscat bleu Reifezeit: Mitte September
Frucht: groß, süß, wohlschmeckend, blaue Traube
für Frischverzehr, anspruchslos, nicht zu nass

Phönix Reifezeit: Mitte bis Ende September
Frucht: gelbe, große u. lockere Traube, große süße Beere, hervorragender Geschmack
pilzresistent, starker Wuchs, ertragssicher, frostfest

Polo Muskat Reifezeit: ab Mitte August
Frucht: gelbe, süße Frucht, mittelgroße Beere
mehlaul tolerant

Regent Reifezeit: mittelfrüh, ab September
Frucht: große, lockere blaue Traube, mittelgroße süße Beere
pilzfest, sehr robust u. unkompliziert, gute Frosthärte

Romeo Reifezeit: September/Okttober
Frucht: große Traube, mittelgroße, kernlose/arme blaue Beere harmonisch süß
pilzfest, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz, wuchsfreudig

Romulus Reifezeit: September/Okttober, weiß
Frucht: große Traube, mittelgroße, kernlose Beere harmonisch süß
pilzfest, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz, wuchsfreudig

Suffolk Red Reifezeit: früh
Frucht: rosefarbene, große Beere, mittelgroße lockerbeerige Traube, kernlos
pilzfest, neue Sorte, starkwüchsig, sehr robust

Vanessa Reifezeit: mittelfrüh
Frucht: kernlose, rosefarbene Sorte, lockerbeerig, mittelgroße Traube
pilzfest, frostharte Neuheit, eine der besten kernlosen Sorten

Venus Reifezeit: September
Frucht: blau, süß, sehr ertragreich, kernarm
pilzfest, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz **Neuzüchtung**

Heidelbeere

Bluecrop Reifezeit: ab Anfang August für ca. 4 Wochen
Frucht: sehr groß, dkl. blau, sehr fest, gut haltbar, Geschmack süßsauerlich, aromatisch,
resistent gegen Heidelbeerrost
regelmäßiger Ertrag, trockenheitsresistent, Holz frosthart, starker Schnitt

Heidelbeere

Dixi Reifezeit: spätreifend, August
Frucht: mittelgroße blaue Beeren
ertragreiche sorte

Duke Reifezeit: ab 20. Juli, späte Blüte daher kaum Spätfrostgefahr
Frucht: große, blaue Beere, sehr guter Geschmack, Staunässe vermeiden
Starker Wuchs, 1,2-1,8m hoch, benötigt kräftigen Schnitt, sehr frosthart

Earlyblue Reifezeit: Juli, guter Geschmack
Frucht: sehr groß, sehr fest
sehr robuste Sorte, hohe Erträge, dkl. rote Herbstfärbung

Elisabeth Reifezeit: spät, ab Mitte August
Frucht: groß, aromatisch, gut schnittverträglich
auch als Spalierobst geeignet

Goldtraube Reifezeit: Reifezeit Ende Juli
Frucht: sehr groß, dunkelblau bereift, fest, Geschmack u. Aroma sehr gut
robust, frosthart, hohe Erträge, starkwüchsig

Hortblue Petite Frucht: Blau, knackig süß, bei zweiter Ernte größer.
Die zweimaltragende Heidelbeere. wintergrüne Belaubung. Kompakter niedriger Wuchs
bis 1,0 m. **Neuzüchtung**

Northland Reifezeit: Mitte August
Frucht: mittelgroß, hellblau, feste Frucht
haltbare Früchte, kompakte Strauch mit hohem Zierwert. Waldboden/Torfbett

Pink Lemonade Frucht: Blau, knackig süß, bei zweiter Ernte größer.
Kompakter niedriger Wuchs bis 1,0 m. **Neuzüchtung**

Reka Reifezeit: ab 20. Juli, späte Blüte daher kaum Spätfrostgefahr
Frucht: große, blaue Beere, sehr guter Geschmack, Staunässe vermeiden
Starker Wuchs, 1,2-1,8m hoch, benötigt kräftigen Schnitt, sehr frosthart; Frühe Sorte

Sunshine Blue Frucht: Blau, knackig süß, bei zweiter Ernte größer. **Neuzüchtung**

Himbeere

Aroma Queen Reifezeit: Mitte August bis Frost Verbesserung von Autumn Bliss
Frucht: NEUHEIT große Früchte, mittelfest, dunkelrot, sehr gutes Aroma
NEUHEIT!!! Verbesserung von Autumn Bliss. Beste Herbsthimbeere **Neuzüchtung**

Black Jewel Reifezeit: Juli-August
Frucht: schwarzfrüchtig, mit gutem Aroma
tragen an 2jährigen Ruten, **Neuzüchtung**

Glen Coe Reifezeit: ab Anfang Juli
Frucht: groß, leuchtend rot, sehr guter Geschmack, ausgezeichnetes Aroma
starker, gesunder Wuchs, sehr hohe Erträge und ein langer Erntezeitraum **Neuzüchtung**

Golden Everest Reifezeit: ab Ende Juli bis September
Frucht: groß, wohlschmeckend
trägt am 1jährigen Holz, mittelstarker Wuchs **Neuzüchtung**


Malling Promise Reifezeit: Ende Juni / Mitte Juli
Frucht: mittelgroß, kegelförmig, guter Geschmack
beste frühe Sorte

Pokusa Reifezeit: August
Frucht: sehr große, dkl. rote Früchte, sehr guter Geschmack, sommertragend
ertragssicher, mittelstarker, aufrechter Wuchs

Sanibelle Reifezeit: August
Frucht: große Früchte, mittelfest, dunkelrot, gutes Aroma
NEUHEIT!!! erste gegen Rutensterben resistente Sommerhimbeere, starkwüchsig


Schönemann Reifezeit: Mitte-Ende Juli
Frucht: Frucht groß, säuerlich, aromatisch, saftig, fest, sehr gut zum Gefrieren geeignet
gut frosthart, gering bewehrt, feuchter nahrhafter Boden, geringer Pflegeaufwand da
relativ wenig Wurzelschößlinge,


Himbeere


	Twotimer Sugana	Frucht: NEUHEIT große Früchte, mittelfest, dunkelrot, sehr gutes Aroma
--	------------------------	--


Neuzüchtung


Johannisbeere


	Jochelbeere/Jostabeere	Reifezeit: Anfang Juli Frucht: Große einer Stachelbeere, Geschmack erinnert an Johannisbeere blauschwarze Farbe, feines Aroma, Frucht am Strauch zu zweit hängend, widerstandsfähig, starkwüchsig
--	-------------------------------	---


	Jonkheer van Tets	Reifezeit: sehr früh, Anfang Juli Frucht: Frucht rot, langtraubig, groß, Geschmack säuerlich herb sehr gut für Süßmostherstellung, da hoher Säuregehalt, etwas spätfrostgefährdet
--	--------------------------	---


	rot - Rolan	Reifezeit: mittelfrüh, Anfang-Mitte Juli Frucht: langtraubig, große Beeren, wohlschmeckend, aromatisch sehr robuste Sorte, mittelstarkes Wachstum
--	--------------------	---

	Rovada	Reifezeit: spät, ab Ende Juli Frucht: sehr lange Trauben mit großen Beeren, guter Geschmack, intensives Aroma
--	---------------	--


	schwarz - Black Gigant	Reifezeit: spät, Mitte bis Ende Juli Frucht: mittelgroße Beeren an langen Trauben, gutes Aroma Die großen Früchte reifen ab Mitte Juli an langen Trauben. Sie schmecken leicht säuerlich. Widerstandsfähig gegen Säulenrost.
--	-------------------------------	--

	schwarz - Ometa	Reifezeit: spät, Mitte bis Ende Juli Frucht: mittelgroße Beeren an langen Trauben, gutes Aroma Die schwarzen Früchte reifen ab Mitte Juli. Sehr gute Winterhärte und robust gegen Säulenrost.
--	------------------------	---

	schwarz - Titania	Reifezeit: mittelfrüh, Mitte Juli Frucht: sehr große Beere an mittelgroßen Trauben, leicht säuerlich, aromatisch mehltaufest, zur Verarbeitung bestens geeignet
--	--------------------------	---

	weiß - Zitavia	Reifezeit: früh, Mitte Juni Frucht: weißgelb, groß, mild robust, gut frosthart, keine Spätfrostlagen, gutes Regenerationsvermögen
--	-----------------------	---

Kiwi

	arguta Issai	Reifezeit: Anfang Oktober, 'Japanische Stachelbeere' Frucht: klein, grün, sehr süß, selbstfruchtbar Selbstfruchtbar.
---	---------------------	--

	arguta Romeo (männl.)	Frucht: Befruchtersorte f. weibliche Arguta-Sorten winterhart, Schlinger 2-3m,
--	------------------------------	---

Neuzüchtung


Nektarine


	Early Sungrand	Reifezeit: Aug.- September Frucht: groß, rund, sehr saftig, steinlösend nur für sehr geschützte Lagen empfehlenswert
--	-----------------------	--

Nüsse.

	Hallesche Riesen	Reifezeit: ca. Ende September Frucht: sehr große Nüsse, hoher Ertrag Sehr ertragreiche Haselnußsorte und guter Pollenspender für andere Haselnüsse. Gering anfällig für Haselnußbohrer.
--	-------------------------	---

	Nottinghams Früheste	Reifezeit: August - Frucht: groß, hellbraun, Ken groß, wohlschmeckend reiche, frühe Erträge
--	-----------------------------	---

	Seifersdorfer Runde	Reifezeit: Sept.-Oktober Frucht: langliche, große hellbraune Nüsse, weißer Kern Walnuß Veredlung. Für höhere Lagen geeignet, mittelstarker Wuchs, Sortenherkunft: Seifersdorf/Dippoldiswalde, sehr hochwertige Sorte, ertragreich
--	----------------------------	---

	Webbs Preisnuss	Reifezeit: ca. Ende September Frucht: rundlich, hell-dkl.braun, hoher Ertrag
--	------------------------	---


Nüsse.


	Wunder von Bollweiler	Reifezeit: September Frucht: kegelförmig, bis 4cm dick Sehr großfruchtige Haselnußsorte. Die sehr großen und schmackhaften Haselnüsse sind ab August reif.
--	------------------------------	--


Pfirsich

	Amsden	Frucht: Blutrote Wangen mit weißem Fleisch. Mittelgroß,saftig.
--	---------------	--

	Benedicte	Reifezeit: Ende August - Mitte September Frucht: groß bis sehr groß, weißfleischig, saftig, wohlschmeckend wenig anfällig für Kräuselkrankheit
---	------------------	--


	Dixired	Reifezeit: sehr früh Mitte/ Ende Juli Frucht: mittelgroß bis groß, gelbfleischig, saftig, süß Frucht hart ernten und nachreifen lassen.
---	----------------	---


	Früher Roter Ingelheimer	Reifezeit: Juli-August Frucht: mittelgroß, weißfleischig, fest, saftig, süß, steinlösend jährlicher Schnitt, Fruchttausdünnung, ertragreich
---	---------------------------------	---


	Honeysun	Frucht: Himmlisch süßer, gelbfleischiger Pfirsich. Kreuzung aus Pfirsich und Aprikose.
---	-----------------	---


	Kernechter v. Vorgebirge	Reifezeit: Mitte bis EndeSeptember, beste spätreifende Sorte Frucht: mittelgroß, grün-rot, Fleisch weiß, fest, aromatisch relativ anspruchslos und kaltebeständig, früh einsetzender, hoher regelmäßiger Ertrag, Syn. Roter Ellerstädter
--	---------------------------------	---


Neuzüchtung

	Redhaven	Reifezeit: mittelfrüh, Mitte - Ende August Frucht: Haut mitteldicht behaart, abziehbar, gut steinlösend, milder Geschmack, gelbfleischig sonniger, windgeschützter Standort (z.B. Südwand), Boden durchlässig, nährstoffreich,
---	-----------------	---


	Roter Weinbergpfirsich	Reifezeit: September Frucht: mittelgroß, festes rotfarbiges Fruchtfleisch, steinlösend schwachwüchsig, robust, reichtragend
---	-------------------------------	---


	Saturn	Reifezeit: August Frucht: Exotisch abgeflachte Tellerform, Fruchtfleisch: weiß, aromatisch, zartduftend, gut steinlösend Gut frosthart, säurearme Frucht.
---	---------------	--


	South Haven	Reifezeit: Ende August Frucht: sehr groß, stark behaart, gelbfleischig, saftig starkwüchsig, hoher, regelmäßiger Ertrag
---	--------------------	---


	Suncrest	Reifezeit: mittelfrüh, Mitte - Ende August Frucht: sehr groß und orangerot, Haut mitteldicht behaart, abziehbar, wohlschmeckend, gelbfleischig sonniger, windgeschützter Standort (z.B. Südwand), Boden durchlässig, nährstoffreich,
--	-----------------	---

Pflaume










	Anna Späth	Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober Frucht: Braunrot bis bläulich-violett, Fleisch grüngelb bis goldgelb, fest, saftig, süß -würzig leicht steinlösend
---	-------------------	--

	Cacaks Schöne	Reifezeit: Mitte bis Ende August Frucht: groß, oval, stark bereift, gut steinlösend robust, wenig krankheitsanfällig Für den Frischverzehr genauso gut geeignet wie für's Backen. Scharkatolerant. Warme Lagen für exzellente Fruchtqualität notwendig.
---	----------------------	--



	Emmi	Reifezeit: Ende September Frucht: Fleisch hellgelb, saftig, fest, süß, gut steinlösend
---	-------------	---

	Graf Althans	Reifezeit: Ende August bis Anfang September Frucht: Grünlichgelb-violett, Fleisch goldgelb, fest, saftreich, weinartiger Geschmack
---	---------------------	---





Pflaume

 Große Grüne Renecloude	Reifezeit: Anfang bis Mitte September Frucht: Gelbgrün-grüngelb, Fleisch gelblichgrün, saftig, süß, zart schmelzend, gute Würze Klassiker beste Reneklodensorte, nicht zu trockener Standort
 Hauszwetsche	Reifezeit: Ende September Frucht: sehr groß, Haut schwarzblau, Fleisch grünlichgelb bis goldgelb, fest, süß, saftig, gut steinlösend anspruchlos, für alle Verwendungszwecke
 Königin Viktoria	Reifezeit: Mitte August bis Mitte September, nur reife Früchte ernten Frucht: Gelbrot verwaschen, bläulich, Fleisch hellgelb, sehr saftreich, fest, süß, gut steinlösend sehr frühe, hohe Erträge, auch für Spalier geeignet
 Nancymirabelle	Reifezeit: Mitte bis Ende August Frucht: Hellgelb mit gepunkteter Röte sonnenseits, Fleisch fest und saftig, gelb, fein aromatisch sehr hohe frühe Erträge, wertvollste Mirabellensorte
 Oullins Renecloude	Reifezeit: Mitte bis Ende August Frucht: sehr groß, gelb-grünlichgelb, rot gepunktete Haut, Fleisch gelb, saftig, zart, süß, schwach gewürzt früher, hoher und regelmäßiger Ertrag, für warme u. geschützte Lagen
 Presenta	Reifezeit: August Frucht: Dunkelblau, oval, große Frucht
 The Czar	Reifezeit: Anfang - Mitte August Frucht: gr. Zwetsche, schwarzblau-violett, Haut dünn, Fruchtfleisch weich, sehr saftig, bei Vollreife steinlösend Klassiker stark folgernde Reife, sehr robust, sehr früher hoher u. regelmäßiger Ertrag, nicht für trockene Böden
 Toptaste	Neuzüchtung aus Geisenheim mit sehr guten Geschmackswerten. ein guter Standort ist für die Ausreife und gute Steinlöslichkeit zu empfehlen. Reifezeit ab Mitte August. Lange Erntezeit.
 Wangenheim	Reifezeit: Ende August bis Anfang September Frucht: Dunkel violettblau, Fleisch grüngelb bis rötlichgelb, sehr süß, saftig, würzig, steinlösend robuste Sorte, vielseitig verwendbar, früher, hoher Ertrag


Quitte

 Apfelquitte,	Reifezeit: Oktober-November Frucht: groß, apfelförmig, hellgelbe Schale, hervorragender Geschmack mittelstarker Wuchs, breit aufrecht, hohe regelmäßige Erträge
 Birnenquitte Vranja	Reifezeit: früh, Oktober Frucht: groß- sehr groß, Schale zitronengelb, Fruchtfleisch saftig, fest, aromatisch, stark duftend sehr dekorative späte Blüte, widerstandsfähig gegen Krankheiten, geschützte Lagen bevorzugen, Fruchtfleisch färbt sich beim kochen rötlich





Sauerkirsche

 Csengödi	Frucht: Mittelgroß, saftig sauer Moniliatolerant, robust gegen Sprühfleckenkrankheit
 Jade	Reifezeit: Mitte Juli Frucht: dunkelbraunrot, fruchtig süßes Aroma Neuzüchtung Kompakt schmalwüchsiger Baum, langes Erntefenster.
 Morina	Reifezeit: Mitte Juli, ca. 8-10 Tage vor Schattenmorelle Frucht: festfleischig, gut steinlösend, besonders wohlschmeckend Widerstandsfähig gegen Spitzendürre, gesundes Laub, für höhere Erträge eine weitere Sauerkirschsorte benachbarn
 Safir	Reifezeit: Mitte Juli, ca. 8 Tage vor Schattenmorelle Frucht: sehr groß, rund, dunkelrot-schwarz, hervorragend für Frischverzehr, angenehm süß-sauer Widerstandsfähig gegen Spitzendürre, sehr gute Erträge, Auslichtungsschnitt erforderlich

Sauerkirsche

 Ungarische Traubige	Reifezeit: 7. Kirschoche Wird auch Süßmorelle genannt - hervorragend für den Frischverzehr geeignet. Fremdbefruchter erhöht den Ertrag.
Vowi	Reifezeit: 6. Kirschoche, mittelfrüh Frucht: mittelgroß, rundlich, braunrot, hoher Saftgehalt, sauer, gut steinlösend Auslese aus Schattenmorelle, weniger krankheitsanfällig, sehr ertragreich
Säulenobst.	
Anja	Reifezeit: August-September Frucht: mittelgroß, dkl.blau, festfleischig, saftig, gut steinlösend Neuzüchtung Scharkaresistente Säulenpflaume. Sommerschnitt erforderlich
Aprimira	Reifezeit: Mitte August, langer Erntezeitraum Frucht: Frucht und Fruchtfleisch sind orangegelb mit ausgeprägten Aprikosenaroma, der Stein ist klein oder fehlt Neuzüchtung Säulenpflaume mit Aprikosenaroma. Blütenbildung am ein- und mehrjährigen Holz, kompakter Wuchs
Blue Moon	Reifezeit: August- September Frucht: groß-sehr groß, violettblau, saftig, süßsauerlich, milde Säure Neuzüchtung Säulenapfel mit runden violettblauen Äpfeln. Sehr guter Tafelapfel
Condo	Reifezeit: Mitte- Ende September Frucht: groß, gelb-grün, saftig, schmelzend, süß schmeckend Neuzüchtung Säulenbirne mit reichlich Fruchtholz. Robuste Sorte mit mittelstarken Wuchseigenschaften.
Fire Dance	Reifezeit: Ende September- Oktober, nach kurzer Lagerung Frucht: mittelgroß, leuchtend gelb-rote Schale, festes Fruchtfleisch, feine, harmonische Säure Neuzüchtung sehr hoher regelmäßiger Ertrag, hervorragender Tafelapfel, für kleine Gartenräume
Garden Fountain	Reifezeit: Ende September, nach kurzer Lagerung Frucht: mittelgroß, grünlich-gelb, zur Hälfte pinkfarben, festes Fruchtfleisch, milder ausgewogener Geschmack Neuzüchtung Säulenapfel mit sehr hohen und früh einsetzenden Ertrag. Köstlicher Tafelapfel.
Golden Gate	Reifezeit: September- Oktober, nach kurzer Lagerung Frucht: gelb-orange, groß, saftig, feine Säure, würziges Aroma Neuzüchtung Säulenapfel - Ideal für kleine Gartenräume. Liefert hohen Ertrag.
Helene	Reifezeit: Anfang Juli Frucht: groß, schwarz-rot, süß, aromatisch, transport- u. platzfest Neuzüchtung Säulensüßkirsche mit gleichmäßigen, hohen Ertrag. Säulenform lässt sich durch einkürzen d. Seitentriebe erhalten. Befruchter: Hedelfinger Riesenkirsche, Kordia
Sylvia	Reifezeit: Ende Juli Frucht: purpurrot, groß, süß, kurzstielig, nicht platzempfindlich Neuzüchtung Säulensüßkirsche mit extrem schlanken Wuchs und früh einsetzenden hohen Ertrag. Befruchter: Hedelfinger Riesenkirsche, Kordia

Stachelbeere

 gelb - Invicta	Reifezeit: mittelfrüh, Anfang bis Mitte Juli Frucht: grün-gelbe leicht behaarte Schale, süß-säuerlicher aromatischer Geschmack, große Früchte mehlaufest
 gelb - Resistenta	Reifezeit: Mitte Juli Frucht: mittelgroß, feste Frucht, hohe Platzfestigkeit, süß Ihr Name ist Programm - Resistent gegen Echten Mehltau. Gelbe, feinaromatische Beeren können ab Ende Juni geerntet werden. Reichtragend.
 rot - Hinnomäki	Reifezeit: mittelspät, Ende Juni Frucht: Frucht mittelgroß, rot, Geschmack angenehm süß aromatisch Züchtung aus Finnland. Reichtragend und wohlschmeckend. Mehlaufrei
 rot - Spinefree	Reifezeit: mittelfrüh, Anfang - Mitte Juli Frucht: wenig behaart, groß, angenehm süß-säuerlich Keine Angst vor zerkratzten Händen bei der Ernte, denn sie ist fast stachellos. Hellrote Beeren, süß und saftig ab Mitte Juli. Mehlauresistent.

Süßkirsche..

Süßkirsche..

Bellise bedel Frühe Knorpelkirsche (Reifezeit wenige Tage nach Burlat) mit großen, knackigen, dunkelroten Früchten.



Burlat Reifezeit: Anfang Juni, 2. Kirschoche
Frucht: groß, breitrund, rot-dunkelrot:fest, saftig, süß
früh einsetzender hoher Ertrag, färbender Saft

Büttners Rote Knorpel Reifezeit: mittelfrüh (5.Kirschoche)
Frucht: mittelgroß, Farbe rot auf gelben Grund, Fleisch mittel bis fest, sehr süß,
gut platzfest, sehr hoher, regelmäßiger Ertrag, helle Knorpelkirsche



Early Korvik Reifezeit: Mittlere Reifezeit 4. Kirschoche
Frucht: groß, breitrund, rot-dunkelrot:fest, saftig, süß
Diese Süßkirsche besticht durch ein besonderes feines und würzige Aroma mit eleganten Weinaroma. Früchte können lange am Baum verbleiben – langes Erntefenster.

Große Prinzessinkirsche Frucht: Große herzförmige Früchte, gelb- orange- rot, sehr groß, saftig süß, Saft ist farblos, gut steinlösend.
Klassiker Diese Knorpelkirsche ist seit 1882 bekannt.



Große Schwarze Knorpel Reifezeit: Mitte bis Ende Juli, 4-5. Kirschoche
Frucht: mittelgroß, rotbraun bis schwarz, Fleisch rotbraun, sehr fest, wohlschmeckend, kleiner Stein
Blüte mittelfrüh, keine hohen Standortansprüche



Hedelfinger Riesenkirsche Reifezeit: Mitte bis Ende Juli, 4-5 Kirschoche
Frucht: groß, dunkelbraunerote, dicke Haut, Fleisch dunkel, saftig, fein würzig, pikantes Aroma
Sehr starker Baum, später hängende Triebe, mittelspäte Blüte, sehr hohe Erträge



Kasandra Reifezeit: Anfang Juni, 2. Kirschoche
Frucht: Herzförmig, dunkelrot, würzig aromatisches Fruchtfleisch, feine Säure
früh einsetzender hoher Ertrag, färbender Saft. Würzige Früchte, die wegen der frühen Reifezeit einen Genuß ohne Maden versprechen.



Kordia Reifezeit: Ende Juli, 6.Kirschoche
Frucht: groß, dunkelrot, mittelsaftig, süßsauerlich, aromatisch, gut platzfest, Knorpelkirsche
hoher früher Ertrag, gut pflückbar, platzfest, robust, nicht für Spätfrostlagen

Schneiders Späte Knorpel Reifezeit: Ende Juli, 5-6. Kirschoche
Frucht: groß, hellrote platzfeste Haut, helles Fleisch, wohlschmeckend, fest, hochfein, Saft stark färbend
Wuchs stark, Holz frosthart, wenig anfällig gegen Gummifluß, Blüte spät, platzfest, für warme Standorte



selbstfruchtend Lapins Reifezeit: Ende Juli, selbstfruchtend
Frucht: groß, braunrot, saftig, süß, würzig, aromatisch, Fruchtfleisch weich/mittelfest
hoher, früh einsetzender Ertrag, bewährte Sorte, platzfest



selbstfruchtend Stella Reifezeit: Ende Juli, 6. Kirschoche
Frucht: groß, dunkelrot, süß, harmonischer Säureanteil, festes Fleisch
Knorpelkirsche, sehr hoher, früher u. regelmäßiger Ertrag, mittlere Platzfestigkeit



selbstfruchtend Sunburst Reifezeit: Ende Juli, 5-6. Kirschoche
Frucht: sehr groß, dunkel bis purpurrot, süß, harmonischer Säureanteil, mittelfestes saftiges Fleisch
hoher früher und regelmäßiger Ertrag, mittelstarker Wuchs



Wildobst



Amelanchier lamarckii Kupferfelsenbirne. 4m hoher malerischer Strauch mit johannisbeer ähnlichen Früchten. Blüte weiß, meist mehrstämmig, Krone schirmförmig, leuchtende Herbstfärbung
eßbare Früchte, Bienenweide, dekorativer u. vielseitig einzusetzender Strauch

Aronia melanocarpa Aron 1,5m hoch, blüht weiß, rote Herbstfärbung
große Frucht, sehr frosthart



Aronia melanocarpa Nero Schwarze Apfelbeere liefert ab August viele Beeren. Vielseitig verwendbar. Blüht weiß im Mai, tolle rote Herbstfärbung.
Frucht herb-süßlich, schwarzblau

Wildobst

Cornus mas 4m, gelbe Blüten schon im Spätwinter, Frucht korallenrot, eßbar, für Gruppen- und Einzelpflanzung, robust, schnittverträglich

Cornus mas Jolico Kornelkirsche Jolico (Veredlung) findet mit 3 m Höhe auch Platz in kleinen Gärten. Gelbe Blüten erscheinen schon im Spätwinter. Die rote längliche Frucht (eßbar) ist sehr groß mit kleinen Kern. Geschmack erinnert an Sauerkirschen.
für Gruppen- und Einzelpflanzung, robust, schnittverträglich

Cornus mas Schönbrunner Für eine bessere Befruchtung die Wildart mit dazu pflanzen.

Cranberry (Moosbeere) Die Cranberry liefert fast Stachelbeergroße rote Powerfrüchte, die man pur oder in Gebäck genießen kann. Für die Kultur im Kübel geeignet.

Edeleberesche Rosina Reifezeit: August- September
Frucht: große Traube mit großen orangeroten Früchten, säuerlich aromatisch
sehr hoher Vitamin C- Gehalt, hohe regelmäßige Erträge

Elsbeere Baum des Jahres 2011. Prachtvoller Baum für nährstoffreiche, lehmige Böden. Früchte nach Frosteinwirkung eßbar. Verarbeitung zu Dessert und Marmeladen.

Eßbare Blutpflaume Hübscher kleiner Baum mit rosaweißen Blüten im April und dunkelpurpurfarbenen Laub. Die roten Pflaumen erreichen die Größe eines Hühneries.
5-6m kleiner Baum



Eßbare Eberesche Reifezeit: August-September
Frucht: angenehm herb säuerlich, ideal zur Verarbeitung, rot-orange Dolden
Ihre roten Früchte sind vielseitig zu verarbeitenobust. Zugleich entwickelt sie sich zu einen sehr dekorativen, robusten Hausbaum. Verwendung: Likör, Konfitüre, Sorten Edulis o. Rosina



Eßkastanie, Marone Die Eßkastanien reifen ab Oktober. Sie ist ein Hitzeverträglicher Baum. Tiefwurzler. Entwickelt eine breitrunde Krone - Schattenspendler.
Hitzeverträglich, etwas kälteempfindlich, Tiefwurzler



Frucht-Holunder Die Fruchtart liefert besonders große und viele Früchte - natürlich können auch die Blüten verwendet werden. Robuster Großstrauch für den Einzelstand oder Wildobsthecken.

Goji Beere/ Wunderbeere Beeren frisch und getrocknet, Saft sehr Vitaminreich
sehr anspruchslos, sonniger Stand

Honigbeere Annika Reifezeit: ab Ende Mai
Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch
Die Heidelbeerähnlichen Früchte liefern das erste Beerenobst. Absolut Frosthart.

Honigbeere Regina Reifezeit: ab Mai
Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch
Die Honigbeeren sind feines Naschobst mit hohen Vitamin C-Gehalt. Absolut frosthart.

Mispel Die Mispel ist ein besonderes Gehölz für trockene Standorte - große weiße Blüte mit Apfelförmigen Früchten. Selbstfruchtbar.

Nordische Zitrone Nordische Zitrone. Ihre orangegelben Früchte sind fast faustgroß und enthalten sehr viel Vit. C. 1m hoch, Blüte ziegelrot im April, Obstgehölz,

Preiselbeere




Reifezeit: August/September
Frucht: rund, hart, erbsengroß, scharlachrot,
Ihre Blätter können als Tee gegen Erkältungen verwendet werden. Die herben Früchten sind wahre Vitaminpakete. Verlangt sauren humosen Boden.



Wildobst

Sanddorn Friesdorfer	Reifezeit: September Frucht: Orangerote Frucht. Einzige selbstfruchtende Sorte
Sanddorn Frugana	Strauch mit weißlicher Rinde gelbe Beeren,männliche + weibliche Pfl.!
Sanddorn Pollmix	Strauch mit weißlicher Rinde gelbe Beeren,männliche + weibliche Pfl.!
Schwarze Maulbeere	Reifezeit: Juni-August, brombeerähnlich Frucht: länglich, bis 2,5cm, schwarz, süß bei beginnender Reife, Geschmacksintensität bei _berreife nachlassend Die schwarzen Brombeerähnlichen Früchte schmecken frisch vom Baum am leckersten. Reifezeit folgernd von Juli bis September. Wamer, vollsonniger Platz notwendig.
Sibirische Maibeere	Reifezeit: ab Mai Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch Diese frostharte und gegen Schädlinge widerstandsfähige Wildfrucht liefert dies ersten Beeren ab Mai. Zur Befruchtung müssen 2 Sträucher gepflanzt werden.
Speierling	Wärmeliebender Baum, der auch in Höhenlagen (300m n.N.) gedeiht. Früchte verleihen Birnen- und Apfelmarmeladen eine besondere Note. Kann auch roh verzehrt werden. Wildfrucht nicht für nasse Standorte
Weißer Maulbeere	Reifezeit: Juni-August, brombeerähnlich Frucht: länglich, bis 2,5cm, weiß bis rosa, süß, Direktverzehr oder Verarbeitung (in Anatolien wird Sirup daraus hergestellt) Weiße Maulbeeren werden seit ca. 4500 Jahren angebaut. Die süßen Früchte werden frisch vom Baum verzehrt, aber sie können auch verarbeitet werden.

Zwergobst

 Compact-Stella	Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack Zwergsüßkirsche mit angenehm süßen Früchten.
Croquella Delgrina	Frucht: mittelgroß, gelb-orange, festes Fruchtfleisch, mild Zwergapfel mit frühen und guten Fruchtbesatz. Erfrischender zeitiger Herbstapfel.
Garden Pearl	Frucht: Frucht grün-gelb mit zart schmelzenden Fruchtfleisch. Zwergbime - eine interessante Bereicherung für Terrassen und kleine Obstgärten.
Golden Crimson	Frucht: Blaue Zwetsche, Steinlösend Zwergrenklode - süße Früchte ernten auf kleinsten Platz. Reichtragend. Geeignet als Kübelpflanze. Gelbe Früchte. Neuzüchtung
 Maynard	Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack Zwergsauerkirsche mit angenehm süß säuerlichen Früchten.
 Zwergsüßkirsche Gelb	Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack Zwergsüßkirsche mit angenehm süßen Früchten.
Zwergzwetsche	Frucht: Blaue Zwetsche, Steinlösend Zwergzwetsche- süße Früchte ernten auf kleinsten Platz. Reichtragend. Geeignet als Kübelpflanze. Neuzüchtung