

# Obst

# SCHÖB

Am Feldschlößchen 1  
08141 Reinsdorf  
Tel: 0375-295484  
Fax: 0375-293457  
info@schob.de  
www.schob.de


Aus der nahezu unüberschaubaren Vielfalt von mehreren tausend Obstsorten haben wir für Sie eine Auswahl an bewährten, robusten aber auch auch neuen und innovativen Sorten zusammengestellt.  
Diese ca. 200 Sorten enthalten die Besten jeder Geschmacksrichtung. Für spezielle Ansprüche, die dieses Kernsortiment nicht abdecken kann, steht das ganze in Sachsen produzierte Spektrum zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Beim Obstgehölz gibt es neben der richtigen Sorte noch andere (unsichtbare) Faktoren. Unsere Gehölze sind:  
- aus anerkannten Beständen, virusfrei und virusgetestet  
- mit hochwertigen Unterlagen, die kompakten Wuchs induzieren und für unsere Böden und Klima geeignet sind

Neben großer Auswahl gibt es bei uns:  
- kompetente Beratung, auf Wunsch kostenlosen Pflanzschnitt  
- Erfahrung aus der Region aus erster Hand  
- Beratung auch nach dem Kauf zB beim jährlichen Schnittkurs  
- hochwertige Qualitätsware  
Neben den hier aufgeführten Obstbäumen sowie in Sachsen produzierten Standardsorten haben wir selbstverständlich auch immer wieder Besonderheiten wie Zwergobst, Mehrsortenbäume im Angebot.

Innerhalb der Saison kann es zu Änderungen in den verfügbaren Sorten kommen.

## Apfel

<b>Alkmene</b>	Reifezeit: Anfang bis Mitte September Frucht: klein bis mittelgroß und rundlich mit goldgelber, orangefarben verwaschener Schale. Das Fruchtfleisch ist fest, knackig, fein säuerlich nicht empfindlich gegenüber Schorf und Mehltau
 <b>Berner Rosenapfel</b>	Reifezeit: genußreif November bis Januar Frucht: Gelbgrüne Schale, trüb karmin-purpur, grün-gelbweißes Fleisch, saftig, süßsäuerlich. roter Weihnachtsapfel, nicht zu früh ernten, gut für feuchte u. höhere Lagen geeignet, Erziehungsschnitt notwendig
 <b>Carola (Syn. Kalco)</b> <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: September bis E. Oktober Frucht: gelb- purpurrot, weißgelbes mittelfestes Fleisch, sehr saftig mit feiner Säure, hervorrag. Aroma sehr früher Ertrag, bis 500m Höhenlage, robust
 <b>Cox Orange Renette</b> <b>Klassiker</b>	Reifezeit: ab Oktober bis Februar. Frucht: Grüngelb, sonnenseits streifig-flächig karminrot, gelbes Fleisch, knackig, saftig, süßaromatisch. nur für optimale Standorte - dann Spitzensorte !
 <b>Danziger Kantapfel</b> <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: Oktober bis Januar Frucht: Frucht mittelgroß,rot, Fruchtfleisch sehr erfrischend,süß-säuerlich, druckempfindlich besonders gut für rauhe Lagen, unempfindlich gegen Nässe
<b>Dülmener</b>	Reifezeit: Mitte bis Ende September, Genußreife September bis Dezember Frucht: Fettig, grün bis rötlichgelb, Fleisch mürbe, weißgelblich, saftig, süßsauer und fein aromatisch.
<b>Elstar</b>	Reifezeit: genußreif von Ernte bis März, gute Lagerfähigkeit. Frucht: Goldgelb mit leuchtend karminroter Deckfarbe, knackiges, aromatisches Fleisch, sehr wohlschmeckend früher Ertrag, wenig krankheitsanfällig, nicht für kalte nasse Lagen
<b>Goldparmäne</b>	Reifezeit: Oktober bis Dezember. Frucht: Grüngelb mit roten Streifen, knackiges, typisches Fleisch (nußartig), aromatisch und süß. nur für gute Standorte bis 500m
 <b>Gravensteiner</b>	Reifezeit: Ende August bis Mitte September, sofort eßbar Frucht: Gelbgrün mit roten Streifen, weißes, sehr saftiges Fleisch, einzigartiges Aroma nicht für große Höhenlagen
<b>Gravensteiner rot</b>	Reifezeit: Ende August bis Mitte September, sofort eßbar. Frucht: Gelbgrün, sonnenseits rot geflammt, weißes, sehr saftiges Fleisch, einzigartiges Aroma.
<b>Helios</b> <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: August Frucht: Frucht mittelgroß, strohgelb mit orangefarben gesprengelt, Fruchtfleisch mittelfest, harmonisch mildsüß Standort bis zu 500m höhe, früher hoher Ertrag, wenig schorfanfällig
<b>Ingrid Marie</b>	Reifezeit: Mitte bis Ende September, eßreif von Oktober bis März. Frucht: Gelbgrün, sonnenseits flächig dunkelrot, feine Säure, grünelbes, mittelfestes Fleisch, später trocken Alte Sorte aus Norddeutschland. Robust gegen Schorf.
<b>Jacob Lebel</b>	Reifezeit: Oktober bis Dezember, gute Lagerfähigkeit im Hauskeller. Frucht: Gelblichgrün, kurz rot gestreift, Fleisch weiß, locker, saftig, säuerlich und wohlschmeckend. für alle Zwecke gut geeignet, früher Ertrag, nicht für windige, nasse Lagen

Schob Baumschule  
Inh. Amin Schob







Am Feldschlößchen 1  
08141 Reinsdorf

Tel: 0375-295484  
Fax: 0375-293457

info@schob.de  
www.schob.de

# SCHÖB

## Apfel

 <b>James Grieve</b> <b>Klassiker</b>	Reifezeit: Mitte August bis Anfang September, kurze Lagerfähigkeit. Frucht: Glatte grünelbe, rot gestreifte Haut, weißes Fleisch, saftig, säuerlich, später weich. beste Sorte für den Sofortverzehr, früher hoher Ertrag
<b>Jonagold</b>	Reifezeit: genußreif Ende Oktober - Mai Frucht: Grüngelb, sonnenseits streifig-flächig karminrot, gelbliches, süßsaftiges, aromatisches Fleisch. für warme, nicht zu trockene Böden, anspruchsvoll in der Pflege
<b>Jonathan</b>	Reifezeit: Genußreife reicht vom November bis in den März hinein Frucht: grün-gelbe Schale, sonnenseits dunkelrot.säuerlich mit feinem Aroma, das Fruchtfleisch ist hell und fest alte Sorte, oftmals in Streuobstwiesen verwendet
 <b>Kaiser Wilhelm</b> <b>Klassiker</b>	Reifezeit: Ende November bis Februar, gute Lagerfähigkeit. Frucht: Grün-gelbe Schale, sonnenseits flächig rot, weißgrünes Fleisch, säuerlich-süß ,schwach aromatisch, wenig saftig sehr robust, starkwüchsig, Ertrag setzt spät ein ist aber dann sehr hoch
<b>Karneval</b> <b>Neuzüchtung</b>	Reifezeit: Anfang Okt. Frucht: fein säuerlich, angenehm aromatisch, rote Streifen auf gelben Grund Neuheit. Mehлтаufest und Schorfresistent.
<b>Klarapfel</b> <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, sofort eßbar Frucht: Grünlich-gelblichweiße Schale, weißes, lockeres Fleisch, säuerlich, bald weich und mehlig. Frühsorte auch für Höhenlagen
<b>Landsberger Renette</b>	Reifezeit: Mitte Oktober bis Januar Frucht: Grünlich gelbe Schale, Frucht feinzellig, saftig süßsäuerlich Historische Sorte um 1850 in Landsberg (heute Polen) gezüchtet. Windoffene Lagen empfehlenswert. Früchte hängen sehr lange am Baum.
<b>Mc Intosh - Rogers</b>	Reifezeit: Mitte September, eßreif sofort bis Dezember gut lagerfähig Frucht: Flächig lilarote Schale, weißes, saftiges, feinzelliges knackiges Fleisch, ausgeprägtes Aroma Amerikanische Herbstsorte. Robust gegen Mehltau. Sehr frosthart.
<b>Ontarioapfel</b>	Reifezeit: genußreif Dezember bis Mai, sehr gut haltbar im Naturlager Frucht: Grüngelbe Schale, flächig orangefarben, grünweißes saftiges Fleisch, wenig Aroma, viel Vitamin-C.
 <b>Pia</b> <small>gut resistent gegen Braunerkrankheiten</small>	Reifezeit: August-September Frucht: groß bis sehr groß, scharlachrot mit gelb, kräftig süßsäuerlich mit mildem Aroma, früher mittlerer Ertrag wenig mehltauanfällig,geringer Schnittaufwand,
 <b>Pinova</b>	Reifezeit: Oktober bis April Frucht: groß, 'Bilderbuchapfel' rot/gelb, knackiges Fruchtfleisch angenehm süß-säuerlich, aromatisch wenig anfällig für Feuerbrand, gut pilzresistent (etwas Mehltau), früher, hoher, regelmäßiger Ertrag, Ersatz für Golden Delicious
 <b>Rebella</b> <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: Oktober bis November Frucht: mittelgroß, gelbgrün, kräftig rot überzogen, Fleisch gelblich, grobzellig saftig, süß, kräftig aromatisch Mehrfach resistente Apfelsorte mit aromatischen Früchten. Regelmäßig hohe Erträge, für höhere Lagen geeignet.
<b>Reglindis</b>	Reifezeit: Anfang bis Mitte September Frucht: mittelgroß, gelb-rot, gelblich, weich und feinzellig; glatte bis fettige Schale bei Vollreife Schorfresistenter Septemberapfel, der besonders gut für den Hausgarten geeignet ist. Saftiger "Kinderapfel".
 <b>Retina</b> <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: Ende August bis Ende September Frucht: Frucht groß, dunkelrot mit gelb, süßsäuerlich, saftig, aromatisch weitestgehend unempfindlich gegen Schorf, Blütenfrost, Mehltau, Standort: anpassungsfähig
<b>Rewena</b> <small>auch für ungünstigere Standorte u. Höhenlagen</small>	Reifezeit: November bis Februar Frucht: mittelgroß, leuchtend rote glatte glänzende Schale, knackig, saftig, herbsäuerlich, aromatisch
<b>Rosette</b> <small>gut resistent gegen Braunerkrankheiten</small>	Frucht: Leuchtend roter Sommerapfel mit rot marmorierten Fruchtfleisch, leichte Himbeernote

## Apfel

<b>Rote Sternrenette</b>	Frucht: Fruchtfleisch weiß, saftig, purpurote Deckfarbe mit typ. Schalenpunkten Sehr schöner und aromatischer Weihnachtsapfel. Robust. Bis in rauhe windige Höhenlagen geeignet.
<b>Roter Berlepsch</b>	Reifezeit: Mitte November, schrumpft leicht - kein Qualitätsverlust. Frucht: Grünlichgelb, rot Backen, weißes, saftiges, feinsäuerliches Fleisch, hocharomatisch. kaum druckempfindlich, für warme, nicht zu trockene Standorte, Spitzensorte!!!
<b>Roter Boskoop</b>	Reifezeit: Genußreife November bis März. Frucht: groß, Grünlichgelbe Schale, rot-dkl. rot marmoriert, gelblichweißes, saftiges, kräftig süßsäuerliches Fleisch. bis 500m Höhenlage, empfindlich gegen Kupferspritzmittel
<b>RubINETTE</b>	Reifezeit: Mitte Oktober, gut haltbar bis Ende Dezember Frucht: mittelgroß, orangerot, hocharomatisch, saftig-knackig, feinsäuerlich resistent gegen Schorf, mittelstarker Wuchs, reichtragend, Fruchtausdünnung erforderlich!!!, für gute Standorte
<b>Santana</b>	Reifezeit: Oktober- Dezember Frucht: süß mit angenehmer Säure -im Geschmack ähnlich wie Elstar Neue Sorte - Der Apfel den auch Allergiker genießen können. Robust gegen Apfelschorf
<b>Schweizer Orangenapfel</b>	Reifezeit: November- Dezember Frucht: Frucht mittelgroß, grüngelb, rotorange marmoriert: festes saftiges Fruchtfleisch, fein aromatisch
<b>Shampion</b>	Reifezeit: Anfang Oktober Frucht: große Frucht, sehr aromatisch Kreuzung aus Golden Delicious x Cox Orange. Anfällig für Schorf und Feuerbrand
<b>Spartan</b>	Reifezeit: genußreif November bis spätestens März. Frucht: Olivgrün bis später braunrot, Fleisch weißlich, mäßig saftig, Sonnenseitig süß schmeckend. mäßiger Aufbauschnitt, robust
<b>Stark Earliest</b>	Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, sofort eßbar Frucht: hellgelb und rot, mittelfest, saftig Synonym: Roter Klarapfel. Frühsorte auch für Höhenlagen. Guter Tafel- und Backapfel.

<b>Topaz</b>	Reifezeit: November - März Frucht: mittel-groß, rot, zum Kelch gelb, Fruchtfleisch fest, sehr saftig, feinsäuerlich aromatisch neue schorfresistente und lagerfähige Sorte, Tafelapfel auch für Verarbeitung hervorragend geeignet
--------------	--

## Aprikose

<b>Aprikose von Nancy</b>	Reifezeit: Mitte August Frucht: groß bis sehr groß, Fruchtfleisch hell orange, gut steinlösend Marille, für sehr geschützte Standorte, Schutz vor Monilia empfehlenswert
<b>Compacta</b>	Frucht: Orange, saftig. Robust gegen Monilia. Ihr kompakter schmaler Wuchs ist perfekt für kleine Gärten - Wuchshöhe bis 2m.
<b>Goldrich</b>	Reifezeit: Mitte Juli Frucht: groß, einheitlich orange, bei Vollreife weich und saftig
<b>Hargrand</b>	Reifezeit: Ende Juli- Anfang August Frucht: groß, matorange, sehr guter Geschmack, gut steinlösend starkwüchsig, sehr widerstandsfähig
<b>Heidesheimer Frühaprikose</b>	Reifezeit: Anfang Juli
<b>Kuresia</b>	Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, scharkaresistent ! Frucht: mittelgroß, orangegelb, weiches, saftiges Fleisch, nicht mehlig werdend steinlösend hoher, früher Ertrag, gesund, sehr anpassungsfähig, wärmeliebend
<b>Ungarische Beste</b>	Reifezeit: Mitte August Frucht: mittelgroß, Fruchtfleisch orange, lange saftreich, gut steinlösend syn. Wachauer Marille

## Birne

<b>Alexander Lucas</b>	Reifezeit: Oktober bis Januar Frucht: Graugrüne Schale, sonnenseits orangerot, weißes Fleisch, saftig, süßsäuerlich, leichtes Aroma früher hoher Ertrag, bis in mittlere Höhenlagen.
<b>Clapps Liebling</b>	Reifezeit: Ende August bis Anfang September Frucht: Gelblichgrün, sonnenseits gelblichrotgestreift, Fruchtfleisch gelbweiß, saftig, süß, schmelzend mittelhoher und regelmäßiger Ertrag, zur schnellen Verarbeitung
<b>Conference</b>	Reifezeit: September bis April, für Langzeitlagerung hart pflücken Frucht: Grünliche, berostete Haut, gelblichweißes, sehr saftiges Fleisch, süß und aromatisch früher, hoher Ertrag, einkürzen 2jähriger Frucht- Ruten vorteilhaft, robust
<b>Dessera</b>	Reifezeit: September Frucht: Grünlichgelbe, sonnenseits bronzorangerote Schale, saftig, hervorragend schmeckend Saftig, süße Früchte. Leuchtend gelb, rosa überhaucht. Früchte können knackig gegessen werden. Sehr gute Frosthärte - auch die Blüten.
<b>Gellerts Butterbirne</b>	Reifezeit: September bis Oktober Frucht: Grünlichgelbe, sonnenseits bronzorangerote Schale, saftig, hervorragend schmeckend robust, spät einsetzender Ertrag, Mittelast unterdrücken, durch Schnitt Verzweigung fördern, keine kurzen Rückschnitte
<b>Gute Luise v. Avranches</b>	Reifezeit: Ende September bis Oktober Frucht: mittelgroß, glatte, gelbgrüne Haut, gelblichweißes, saftiges Fruchtfleisch, süß, vorzüglicher Geschmack früher, hoher Ertrag, bis 500m, empfindlich gegen Kupfer- u. Schwefelmittel, schorfanfällig
<b>Köstliche von Charneu</b>	Reifezeit: Oktober bis Februar, sehr gute Lagerfähigkeit bei 0 C Frucht: Trüb grün-gelbgrün, sonnenseits streifig orangerot, gelblich weißes Fleisch, saftig, süß bis 500m, Mittelast unterdrücken, auch für feuchtere Böden geeignet, etwas schorfanfällig, robust
<b>Nashi Benita</b>	Frucht: Benita® ist eine absolute Weltneuheit. Erstmals ist es gelungen, die Europäerbirne mit der Asienbirne (Nashi) zu kreuzen. warme, geschützte Standorte, Verwendung: Frischverzehr, Kompott hohe Erträge, ausdünnen erforderlich, dekorative rosa Blüte
<b>Nojabrskaja</b>	Reifezeit: November bis Februar Frucht: Ähnlich wie die Conference, aber viel größer; saftig bis halbschmelzend Synonym: Novemberbirne.
<b>Petersbirne (Weizenbirne)</b>	Reifezeit: Juli bis August Frucht: Frucht mittelgroß, gelb mit rot überzogen, festes saftiges Fruchtfleisch, süß, kräftig zimtartig aromatisch Standort: sehr frosthart, relativ anspruchslos, Ertrag ab ca. 6. Jahr, hohe Erträge, für schnelle Verarbeitung
<b>Uta</b>	Reifezeit: November - Januar Frucht: mittel-groß, goldbronzefarben, saftig, süß, schmelzend, angenehmes Aroma schwacher Wuchs, hoher, früh einsetzender Ertrag, späte Blütezeit,
<b>Vereinsdechantsbirne</b>	Reifezeit: Ende September bis Mitte Oktober Frucht: Graugelbgrüne Schale, sonnenseits orangerot, weißgelbes, saftiges Fleisch, edel süßsäuerlich
<b>Williams Christ rot</b>	Reifezeit: August, genußreif sofort bis Mitte September Frucht: Allseits leuchtende, blaurote Deckfarbe, Fleisch leicht gelblich, saftig, etwas würzig, süß
<b>Brombeere</b>	
<b>Black Satin</b>	Reifezeit: ab Mitte August Frucht: groß, schwarz glänzend, sehr aromatisch, weich hervorragender Geschmack, nicht für zu luftfeucht Lagen
<b>Navaho</b>	Reifezeit: Mitte August bis Mitte September, aufrechter Wuchs Frucht: groß bis sehr groß, süßes, typisches Aroma aufrechter Wuchs, auch für Dichtpflanzung geeignet

## Brombeere

**Reuben** Reifezeit: ab Mitte August  
Frucht: groß, schwarz glänzend, sehr aromatisch, weich

**Triple Crown** Frucht: schwarz, eiförmig, mittelgroß, gehaltvolles Aroma  
'Drei krönende Eigenschaften' - Aromatisch, Dornelos, Ertragreich.  
Wuchshöhe: ca. 2m

## Edelwein

**Datteltraube** Reifezeit: Anfang September  
Frucht: intensiv blau, längliche Beere in festen Trauben, Winterschutz  
frostharte, unproblematische Tafeltraube, wenig krankheitsanfällig, starkwachsend

**Erdbeertraube** Frucht: kernarm, groß blau, zarter Erdbeerton  
mittlere Reifezeit, robust Neuzüchtung aus der Schweiz

**Frumosa Alba** Frucht: gelb, feine Muskatnote, mittelspäte Reife  
Neuheit aus Moldawien

**King Ruby** Reifezeit: ab Ende August  
Frucht: groß, süß, wohlschmeckend, blaue Traube

**Lakemont** Reifezeit: mittelfrüh, Mitte September  
Frucht: kernlose gelb-grüne, kleinere Beere in lockeren Trauben  
starkwüchsig, robust, angenehm milder Geschmack

**Muscat bleu** Reifezeit: Mitte September  
Frucht: groß, süß, wohlschmeckend, blaue Traube  
für Frischverzehr, anspruchslos, nicht zu nass

**Phönix** Reifezeit: Mitte bis Ende September  
Frucht: gelbe, große u. lockere Traube, große süße Beere, hervorragender Geschmack  
pilzresistent, starker Wuchs, ertragssicher, frostfest

**Polo Muskat** Reifezeit: ab Mitte August  
Frucht: gelbe, süße Frucht, mittelgroße Beere  
mehlaul tolerant

**Regent** Reifezeit: mittelfrüh, ab September  
Frucht: große, lockere blaue Traube, mittelgroße süße Beere  
pilzfest, sehr robust u. unkompliziert, gute Frosthärte

**Romeo** Reifezeit: September/Okttober  
Frucht: große Traube, mittelgroße, kernlose/arme blaue Beere harmonisch süß  
pilzfest, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz, wuchsfreudig

**Romulus** Reifezeit: September/Okttober, weiß  
Frucht: große Traube, mittelgroße, kernlose Beere harmonisch süß  
pilzfest, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz, wuchsfreudig

**Suffolk Red** Reifezeit: früh  
Frucht: rosefarbene, große Beere, mittelgroße lockerbeerige Traube, kernlos  
pilzfest, neue Sorte, starkwüchsig, sehr robust

**Vanessa** Reifezeit: mittelfrüh  
Frucht: kernlose, rosefarbene Sorte, lockerbeerig, mittelgroße Traube  
pilzfest, frostharte Neuheit, eine der besten kernlosen Sorten

**Venus** Reifezeit: September  
Frucht: blau, süß, sehr ertragreich, kernarm  
pilzfest, robuste Sorte, sehr gute Frostresistenz

## Heidelbeere

**Bluecrop** Reifezeit: ab Anfang August für ca. 4 Wochen  
Frucht: sehr groß, dkl. blau, sehr fest, gut haltbar, Geschmack süßsauerlich, aromatisch,  
resistent gegen Heidelbeerrost  
regelmäßiger Ertrag, trockenheitsresistent, Holz frosthart, starker Schnitt

## Heidelbeere

**Dixi** Reifezeit: spätreifend, August  
Frucht: mittelgroße blaue Beeren  
ertragreiche sorte

**Duke** Reifezeit: ab 20. Juli, späte Blüte daher kaum Spätfrostgefahr  
Frucht: große, blaue Beere, sehr guter Geschmack, Staunässe vermeiden  
Starker Wuchs, 1,2-1,8m hoch, benötigt kräftigen Schnitt, sehr frosthart

**Earlyblue** Reifezeit: Juli, guter Geschmack  
Frucht: sehr groß, sehr fest  
sehr robuste Sorte, hohe Erträge, dkl. rote Herbstfärbung

**Elisabeth** Reifezeit: spät, ab Mitte August  
Frucht: groß, aromatisch, gut schnittverträglich  
auch als Spalierobst geeignet

**Goldtraube** Reifezeit: Reifezeit Ende Juli  
Frucht: sehr groß, dunkelblau bereift, fest, Geschmack u. Aroma sehr gut  
robust, frosthart, hohe Erträge, starkwüchsig

**Hortblue Petite** Frucht: Blau, knackig süß, bei zweiter Ernte größer.  
Die zweimaltragende Heidelbeere. wintergrüne Belaubung. Kompakter niedriger Wuchs  
bis 1,0 m.

**Northland** Reifezeit: Mitte August  
Frucht: mittelgroß, hellblau, feste Frucht  
haltbare Früchte, kompakte Strauch mit hohem Zierwert. Waldboden/Torfbett

**Pink Lemonade** Frucht: Blau, knackig süß, bei zweiter Ernte größer.  
Kompakter niedriger Wuchs bis 1,0 m.

**Reka** Reifezeit: ab 20. Juli, späte Blüte daher kaum Spätfrostgefahr  
Frucht: große, blaue Beere, sehr guter Geschmack, Staunässe vermeiden  
Starker Wuchs, 1,2-1,8m hoch, benötigt kräftigen Schnitt, sehr frosthart; Frühe Sorte

**Sunshine Blue** Frucht: Blau, knackig süß, bei zweiter Ernte größer.

## Himbeere

**Aroma Queen** Reifezeit: Mitte August bis Frost Verbesserung von Autumn Bliss  
Frucht: NEUHEIT große Früchte, mittelfest, dunkelrot, sehr gutes Aroma  
NEUHEIT!!! Verbesserung von Autumn Bliss. Beste Herbsthimbeere

**Black Jewel** Reifezeit: Juli-August  
Frucht: schwarzfrüchtig, mit gutem Aroma  
tragen an 2jährigen Ruten,

**Glen Coe** Reifezeit: ab Anfang Juli  
Frucht: groß, leuchtend rot, sehr guter Geschmack, ausgezeichnetes Aroma  
starker, gesunder Wuchs, sehr hohe Erträge und ein langer Erntezeitraum

**Golden Everest** Reifezeit: ab Ende Juli bis September  
Frucht: groß, wohlschmeckend  
trägt am 1jährigen Holz, mittelstarker Wuchs

**Malling Promise** Reifezeit: Ende Juni / Mitte Juli  
Frucht: mittelgroß, kegelförmig, guter Geschmack  
beste frühe Sorte

**Pokusa** Reifezeit: August  
Frucht: sehr große, dkl. rote Früchte, sehr guter Geschmack, sommertragend  
ertragssicher, mittelstarker, aufrechter Wuchs

**Sanibelle** Reifezeit: August  
Frucht: große Früchte, mittelfest, dunkelrot, gutes Aroma  
NEUHEIT!!! erste gegen Rutensterben resistente Sommerhimbeere, starkwüchsig

**Schönemann** Reifezeit: Mitte-Ende Juli  
Frucht: Frucht groß, säuerlich, aromatisch, saftig, fest, sehr gut zum Gefrieren geeignet  
gut frosthart, gering bewehrt, feuchter nahrhafter Boden, geringer Pflegeaufwand da  
relativ wenig Wurzelschößlinge,

## Himbeere



### Twotimer Sugana

Frucht: NEUHEIT große Früchte, mittelfest, dunkelrot, sehr gutes Aroma

**Neuzüchtung**

## Johannisbeere



### Jochelbeere/Jostabeere

Reifezeit: Anfang Juli  
Frucht: Große einer Stachelbeere, Geschmack erinnert an Johannisbeere blauschwarze Farbe, feines Aroma,  
Frucht am Strauch zu zweit hängend, widerstandsfähig, starkwüchsig



### Jonkheer van Tets

Reifezeit: sehr früh, Anfang Juli  
Frucht: Frucht rot, langtraubig, groß, Geschmack säuerlich herb  
sehr gut für Süßmostherstellung, da hoher Säuregehalt, etwas spätfrostgefährdet



### rot - Rolan

Reifezeit: mittelfrüh, Anfang-Mitte Juli  
Frucht: langtraubig, große Beeren, wohlschmeckend, aromatisch  
sehr robuste Sorte, mittelstarkes Wachstum



### Rovada

Reifezeit: spät, ab Ende Juli  
Frucht: sehr lange Trauben mit großen Beeren, guter Geschmack, intensives Aroma



### schwarz - Black Gigant

Reifezeit: spät, Mitte bis Ende Juli  
Frucht: mittelgroße Beeren an langen Trauben, gutes Aroma  
Die großen Früchte reifen ab Mitte Juli an langen Trauben. Sie schmecken leicht säuerlich. Widerstandsfähig gegen Säulenrost.



### schwarz - Ometa

Reifezeit: spät, Mitte bis Ende Juli  
Frucht: mittelgroße Beeren an langen Trauben, gutes Aroma  
Die schwarzen Früchte reifen ab Mitte Juli. Sehr gute Winterhärte und robust gegen Säulenrost.



### schwarz - Titania

Reifezeit: mittelfrüh, Mitte Juli  
Frucht: sehr große Beere an mittelgroßen Trauben, leicht säuerlich, aromatisch  
mehltaufest, zur Verarbeitung bestens geeignet



### weiß - Zitavia

Reifezeit: früh, Mitte Juni  
Frucht: weißgelb, groß, mild  
robust, gut frosthart, keine Spätfrostlagen, gutes Regenerationsvermögen

## Kiwi



### arguta Issai

Reifezeit: Anfang Oktober, 'Japanische Stachelbeere'  
Frucht: klein, grün, sehr süß, selbstfruchtbar  
Selbstfruchtbar.

### arguta Romeo (männl.)

Frucht: Befruchtersorte f. weibliche Arguta-Sorten  
winterhart, Schlinger 2-3m,

**Neuzüchtung**

## Nektarine

### Early Sungrand

Reifezeit: Aug.- September  
Frucht: groß, rund, sehr saftig, steinlösend  
nur für sehr geschützte Lagen empfehlenswert

## Nüsse.

### Hallesche Riesen

Reifezeit: ca. Ende September  
Frucht: sehr große Nüsse, hoher Ertrag  
Sehr ertragreiche Haselnußsorte und guter Pollenspender für andere Haselnüsse. Gering anfällig für Haselnußbohrer.

### Nottinghams Früheste

Reifezeit: August -  
Frucht: groß, hellbraun, Ken groß, wohlschmeckend  
reiche, frühe Erträge

### Seifersdorfer Runde

Reifezeit: Sept.-Oktober  
Frucht: langliche, große hellbraune Nüsse, weißer Kern  
Walnuß Veredlung. Für höhere Lagen geeignet, mittelstarker Wuchs, Sortenherkunft: Seifersdorf/Dippoldiswalde, sehr hochwertige Sorte, ertragreich

### Webbs Preisnuss

Reifezeit: ca. Ende September  
Frucht: rundlich, hell-dkl.braun, hoher Ertrag



## Nüsse.

### Wunder von Bollweiler

Reifezeit: September  
Frucht: kegelförmig, bis 4cm dick  
Sehr großfruchtige Haselnußsorte. Die sehr großen und schmackhaften Haselnüsse sind ab August reif.

## Pfirsich

### Amsden

Frucht: Blutrote Wangen mit weißem Fleisch. Mittelgroß,saftig.



### Benedicte

Reifezeit: Ende August - Mitte September  
Frucht: groß bis sehr groß, weißfleischig, saftig, wohlschmeckend  
wenig anfällig für Kräuselkrankheit



### Dixired

Reifezeit: sehr früh Mitte/ Ende Juli  
Frucht: mittelgroß bis groß, gelbfleischig, saftig, süß  
Frucht hart ernten und nachreifen lassen.



### Früher Roter Ingelheimer

Reifezeit: Juli-August  
Frucht: mittelgroß, weißfleischig, fest, saftig, süß, steinlösend  
jährlicher Schnitt, Fruchttausdünnung, ertragreich



### Honeysun

Frucht: Himmlisch süßer, gelbfleischiger Pfirsich.  
Kreuzung aus Pfirsich und Aprikose.

**Neuzüchtung**

### Kernechter v. Vorgebirge

Reifezeit: Mitte bis EndeSeptember, beste spätreifende Sorte  
Frucht: mittelgroß, grün-rot, Fleisch weiß, fest, aromatisch  
relativ anspruchslos und kaltebeständig, früh einsetzender, hoher regelmäßiger Ertrag,  
Syn. Roter Ellerstädter



### Redhaven

Reifezeit: mittelfrüh, Mitte - Ende August  
Frucht: Haut mitteldicht behaart, abziehbar, gut steinlösend, milder Geschmack,  
gelbfleischig  
sonniger, windgeschützter Standort (z.B. Südwand), Boden durchlässig, nährstoffreich,



### Roter Weinbergpfirsich

Reifezeit: September  
Frucht: mittelgroß, festes rotfarbiges Fruchtfleisch, steinlösend  
schwachwüchsig, robust, reichtragend



### Saturn

Reifezeit: August  
Frucht: Exotisch abgeflachte Tellerform,  
Fruchtfleisch: weiß, aromatisch, zartduftend, gut steinlösend  
Gut frosthart, säurearme Frucht.



### South Haven

Reifezeit: Ende August  
Frucht: sehr groß, stark behaart, gelbfleischig, saftig  
starkwüchsig, hoher, regelmäßiger Ertrag



### Suncrest

Reifezeit: mittelfrüh, Mitte - Ende August  
Frucht: sehr groß und orangerot, Haut mitteldicht behaart, abziehbar, wohlschmeckend,  
gelbfleischig  
sonniger, windgeschützter Standort (z.B. Südwand), Boden durchlässig, nährstoffreich,



## Pflaume

### Anna Späth

Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober  
Frucht: Braunrot bis bläulich-violett, Fleisch grüngelb bis goldgelb, fest, saftig, süß  
-würzig  
leicht steinlösend



### Cacaks Schöne

Reifezeit: Mitte bis Ende August  
Frucht: groß, oval, stark bereift, gut steinlösend  
robust, wenig krankheitsanfällig  
Für den Frischverzehr genauso gut geeignet wie für's Backen. Scharkatolerant. Warme Lagen für exzellente Fruchtqualität notwendig.



### Emmi

Reifezeit: Ende September  
Frucht: Fleisch hellgelb, saftig, fest, süß, gut steinlösend












### Graf Althans



Reifezeit: Ende August bis Anfang September  
Frucht: Grünlichgelb-violett, Fleisch goldgelb, fest, saftreich, weinartiger Geschmack







## Pflaume

 <b>Große Grüne Renecloude</b>	Reifezeit: Anfang bis Mitte September Frucht: Gelbgrün-grüngelb, Fleisch gelblichgrün, saftig, süß, zart schmelzend, gute Würze <b>Klassiker</b> beste Reneklodensorte, nicht zu trockener Standort
 <b>Hauszetsche</b>	Reifezeit: Ende September Frucht: sehr groß, Haut schwarzblau, Fleisch grünlichgelb bis goldgelb, fest, süß, saftig, gut steinlösend anspruchlos, für alle Verwendungszwecke
 <b>Königin Viktoria</b>	Reifezeit: Mitte August bis Mitte September, nur reife Früchte ernten Frucht: Gelbrot verwaschen, bläulich, Fleisch hellgelb, sehr saftreich, fest, süß, gut steinlösend sehr frühe, hohe Erträge, auch für Spalier geeignet
 <b>Nancymirabelle</b>	Reifezeit: Mitte bis Ende August Frucht: Hellgelb mit gepunkteter Röte sonnenseits, Fleisch fest und saftig, gelb, fein aromatisch sehr hohe frühe Erträge, wertvollste Mirabellensorte
 <b>Oullins Renecloude</b>	Reifezeit: Mitte bis Ende August Frucht: sehr groß, gelb-grünlichgelb, rot gepunktete Haut, Fleisch gelb, saftig, zart, süß, schwach gewürzt früher, hoher und regelmäßiger Ertrag, für warme u. geschützte Lagen
 <b>Presenta</b>	Reifezeit: August Frucht: Dunkelblau, oval, große Frucht
 <b>The Czar</b>	Reifezeit: Anfang - Mitte August Frucht: gr. Zwetsche, schwarzblau-violett, Haut dünn, Fruchtfleisch weich, sehr saftig, bei Vollreife steinlösend <b>Klassiker</b> stark folgernde Reife, sehr robust, sehr früher hoher u. regelmäßiger Ertrag, nicht für trockene Böden
 <b>Toptaste</b>	Neuzüchtung aus Geisenheim mit sehr guten Geschmackswerten. ein guter Standort ist für die Ausreife und gute Steinlöslichkeit zu empfehlen. Reifezeit ab Mitte August. Lange Erntezeit.
 <b>Wangenheim</b>	Reifezeit: Ende August bis Anfang September Frucht: Dunkel violettblau, Fleisch grüngelb bis rötlichgelb, sehr süß, saftig, würzig, steinlösend robuste Sorte, vielseitig verwendbar, früher, hoher Ertrag


## Quitte

 <b>Apfelquitte,</b>	Reifezeit: Oktober-November Frucht: groß, apfelförmig, hellgelbe Schale, hervorragender Geschmack mittelstarker Wuchs, breit aufrecht, hohe regelmäßige Erträge
 <b>Birnenquitte Vranja</b>	Reifezeit: früh, Oktober Frucht: groß- sehr groß, Schale zitronengelb, Fruchtfleisch saftig, fest, aromatisch, stark duftend sehr dekorative späte Blüte, widerstandsfähig gegen Krankheiten, geschützte Lagen bevorzugen, Fruchtfleisch färbt sich beim kochen rötlich





## Sauerkirsche

 <b>Csengödi</b>	Frucht: Mittelgroß, saftig sauer Moniliatolerant, robust gegen Sprühfleckenkrankheit
 <b>Jade</b>	Reifezeit: Mitte Juli Frucht: dunkelbraunrot, fruchtig süßes Aroma <b>Neuzüchtung</b> Kompakt schmalwüchsiger Baum, langes Erntefenster.
 <b>Morina</b>	Reifezeit: Mitte Juli, ca. 8-10 Tage vor Schattenmorelle Frucht: festfleischig, gut steinlösend, besonders wohlschmeckend Widerstandsfähig gegen Spitzendürre, gesundes Laub, für höhere Erträge eine weitere Sauerkirschsorte benachbarn
 <b>Safir</b>	Reifezeit: Mitte Juli, ca. 8 Tage vor Schattenmorelle Frucht: sehr groß, rund, dunkelrot-schwarz, hervorragend für Frischverzehr, angenehm süß-sauer Widerstandsfähig gegen Spitzendürre, sehr gute Erträge, Auslichtungsschnitt erforderlich

## Sauerkirsche

 <b>Ungarische Traubige</b>	Reifezeit: 7. Kirschoche Wird auch Süßmorelle genannt - hervorragend für den Frischverzehr geeignet. Fremdbefruchter erhöht den Ertrag.
<b>Vowi</b>	Reifezeit: 6. Kirschoche, mittelfrüh Frucht: mittelgroß, rundlich, braunrot, hoher Saftgehalt, sauer, gut steinlösend Auslese aus Schattenmorelle, weniger krankheitsanfällig, sehr ertragreich
<b>Säulenobst.</b>	
<b>Anja</b>	Reifezeit: August-September Frucht: mittelgroß, dkl.blau, festfleischig, saftig, gut steinlösend <b>Neuzüchtung</b> Scharkaresistente Säulenpflaume. Sommerschnitt erforderlich
<b>Aprimira</b>	Reifezeit: Mitte August, langer Erntezeitraum Frucht: Frucht und Fruchtfleisch sind orangegelb mit ausgeprägten Aprikosenaroma, der Stein ist klein oder fehlt <b>Neuzüchtung</b> Säulenpflaume mit Aprikosenaroma. Blütenbildung am ein- und mehrjährigen Holz, kompakter Wuchs
<b>Blue Moon</b>	Reifezeit: August- September Frucht: groß-sehr groß, violettblau, saftig, süßsauerlich, milde Säure <b>Neuzüchtung</b> Säulenapfel mit runden violettblauen Äpfeln. Sehr guter Tafelapfel
<b>Condo</b>	Reifezeit: Mitte- Ende September Frucht: groß, gelb-grün, saftig, schmelzend, süß schmeckend <b>Neuzüchtung</b> Säulenbirne mit reichlich Fruchtholz. Robuste Sorte mit mittelstarken Wuchseigenschaften.
<b>Fire Dance</b>	Reifezeit: Ende September- Oktober, nach kurzer Lagerung Frucht: mittelgroß, leuchtend gelb-rote Schale, festes Fruchtfleisch, feine, harmonische Säure <b>Neuzüchtung</b> sehr hoher regelmäßiger Ertrag, hervorragender Tafelapfel, für kleine Gartenräume
<b>Garden Fountain</b>	Reifezeit: Ende September, nach kurzer Lagerung Frucht: mittelgroß, grünlich-gelb, zur Hälfte pinkfarben, festes Fruchtfleisch, milder ausgewogener Geschmack <b>Neuzüchtung</b> Säulenapfel mit sehr hohen und früh einsetzenden Ertrag. Köstlicher Tafelapfel.
<b>Golden Gate</b>	Reifezeit: September- Oktober, nach kurzer Lagerung Frucht: gelb-orange, groß, saftig, feine Säure, würziges Aroma <b>Neuzüchtung</b> Säulenapfel - Ideal für kleine Gartenräume. Liefert hohen Ertrag.
<b>Helene</b>	Reifezeit: Anfang Juli Frucht: groß, schwarz-rot, süß, aromatisch, transport- u. platzfest <b>Neuzüchtung</b> Säulensüßkirsche mit gleichmäßigen, hohen Ertrag. Säulenform lässt sich durch einkürzen d. Seitentriebe erhalten. Befruchter: Hedelfinger Riesenkirsche, Kordia
<b>Sylvia</b>	Reifezeit: Ende Juli Frucht: purpurrot, groß, süß, kurzstielig, nicht platzempfindlich <b>Neuzüchtung</b> Säulensüßkirsche mit extrem schlanken Wuchs und früh einsetzenden hohen Ertrag. Befruchter: Hedelfinger Riesenkirsche, Kordia

## Stachelbeere

 <b>gelb - Invicta</b>	Reifezeit: mittelfrüh, Anfang bis Mitte Juli Frucht: grün-gelbe leicht behaarte Schale, süß-säuerlicher aromatischer Geschmack, große Früchte mehltaufest
 <b>gelb - Resistenta</b>	Reifezeit: Mitte Juli Frucht: mittelgroß, feste Frucht, hohe Platzfestigkeit, süß Ihr Name ist Programm - Resistent gegen Echten Mehltau. Gelbe, feinaromatische Beeren können ab Ende Juni geerntet werden. Reichtragend.
 <b>rot - Hinnomäki</b>	Reifezeit: mittelspät, Ende Juni Frucht: Frucht mittelgroß, rot, Geschmack angenehm süß aromatisch Züchtung aus Finnland. Reichtragend und wohlschmeckend. Mehltaufrei
 <b>rot - Spinefree</b>	Reifezeit: mittelfrüh, Anfang - Mitte Juli Frucht: wenig behaart, groß, angenehm süß-säuerlich Keine Angst vor zerkratzten Händen bei der Ernte, denn sie ist fast stachellos. Hellrote Beeren, süß und saftig ab Mitte Juli. Mehltausistent.

## Süßkirsche..

## Süßkirsche..

**Bellise bedel** Frühe Knorpelkirsche ( Reifezeit wenige Tage nach Burlat) mit großen, knackigen, dunkelroten Früchten.



**Burlat** Reifezeit: Anfang Juni, 2. Kirschoche  
Frucht: groß, breitrund, rot-dunkelrot:fest, saftig, süß  
früh einsetzender hoher Ertrag, färbender Saft

**Bütners Rote Knorpel** Reifezeit: mittelfrüh (5.Kirschoche)  
Frucht: mittelgroß, Farbe rot auf gelben Grund, Fleisch mittel bis fest, sehr süß,  
gut platzfest, sehr hoher, regelmäßiger Ertrag, helle Knorpelkirsche



**Early Korvik** Reifezeit: Mittlere Reifezeit 4. Kirschoche  
Frucht: groß, breitrund, rot-dunkelrot:fest, saftig, süß  
Diese Süßkirsche besticht durch ein besonderes feines und würzige Aroma mit eleganten Weinaroma. Früchte können lange am Baum verbleiben – langes Erntefenster.

**Große Prinzessinkirsche** Frucht: Große herzförmige Früchte, gelb- orange- rot, sehr groß, saftig süß, Saft ist farblos, gut steinlösend.  
**Klassiker** Diese Knorpelkirsche ist seit 1882 bekannt.



**Große Schwarze Knorpel** Reifezeit: Mitte bis Ende Juli, 4-5. Kirschoche  
Frucht: mittelgroß, rotbraun bis schwarz, Fleisch rotbraun, sehr fest, wohlschmeckend, kleiner Stein  
Blüte mittelfrüh, keine hohen Standortansprüche



**Hedelfinger Riesenkirsche** Reifezeit: Mitte bis Ende Juli, 4-5 Kirschoche  
Frucht: groß, dunkelbraunerote, dicke Haut, Fleisch dunkel, saftig, fein würzig, pikantes Aroma  
Sehr starker Baum, später hängende Triebe, mittelspäte Blüte, sehr hohe Erträge



**Kasandra** Reifezeit: Anfang Juni, 2. Kirschoche  
Frucht: Herzförmig, dunkelrot, würzig aromatisches Fruchtfleisch, feine Säure  
früh einsetzender hoher Ertrag, färbender Saft. Würzige Früchte, die wegen der frühen Reifezeit einen Genuß ohne Maden versprechen.



**Kordia** Reifezeit: Ende Juli, 6.Kirschoche  
Frucht: groß, dunkelrot, mittelsaftig, süßsauerlich, aromatisch, gut platzfest, Knorpelkirsche  
hoher früher Ertrag, gut pflückbar, platzfest, robust, nicht für Spätfrostlagen

**Schneiders Späte Knorpel** Reifezeit: Ende Juli, 5-6. Kirschoche  
Frucht: groß, hellrote platzfeste Haut, helles Fleisch, wohlschmeckend, fest, hochfein, Saft stark färbend  
Wuchs stark, Holz frosthart, wenig anfällig gegen Gummifluß, Blüte spät, platzfest, für warme Standorte



**selbstfruchtend Lapins** Reifezeit: Ende Juli, selbstfruchtend  
Frucht: groß, braunrot, saftig, süß, würzig, aromatisch, Fruchtfleisch weich/mittelfest  
hoher, früh einsetzender Ertrag, bewährte Sorte, platzfest



**selbstfruchtend Stella** Reifezeit: Ende Juli, 6. Kirschoche  
Frucht: groß, dunkelrot, süß, harmonischer Säureanteil, festes Fleisch  
Knorpelkirsche, sehr hoher, früher u. regelmäßiger Ertrag, mittlere Platzfestigkeit



**selbstfruchtend Sunburst** Reifezeit: Ende Juli, 5-6. Kirschoche  
Frucht: sehr groß, dunkel bis purpurrot, süß, harmonischer Säureanteil, mittelfestes saftiges Fleisch  
hoher früher und regelmäßiger Ertrag, mittelstarker Wuchs



## Wildobst



**Amelanchier lamarckii** Kupferfelsenbirne. 4m hoher malerischer Strauch mit johannisbeer ähnlichen Früchten. Blüte weiß, meist mehrstämmig, Krone schirmförmig, leuchtende Herbstfärbung  
eßbare Früchte, Bienenweide, dekorativer u. vielseitig einzusetzender Strauch

**Aronia melanocarpa Aron** 1,5m hoch, blüht weiß, rote Herbstfärbung  
große Frucht, sehr frosthart



**Aronia melanocarpa Nero** Schwarze Apfelbeere liefert ab August viele Beeren. Vielseitig verwendbar. Blüht weiß im Mai, tolle rote Herbstfärbung.  
Frucht herb-süßlich, schwarzblau

## Wildobst

**Cornus mas** 4m, gelbe Blüten schon im Spätwinter, Frucht korallenrot, eßbar, für Gruppen- und Einzelpflanzung, robust, schnittverträglich

**Cornus mas Jolico** Kornelkirsche Jolico (Veredlung) findet mit 3 m Höhe auch Platz in kleinen Gärten. Gelbe Blüten erscheinen schon im Spätwinter. Die rote längliche Frucht (eßbar) ist sehr groß mit kleinen Kern. Geschmack erinnert an Sauerkirschen.  
für Gruppen- und Einzelpflanzung, robust, schnittverträglich

**Cornus mas Schönbrunner** Für eine bessere Befruchtung die Wildart mit dazu pflanzen.

**Cranberry (Moosbeere)** Die Cranberry liefert fast Stachelbeergroße rote Powerfrüchte, die man pur oder in Gebäck genießen kann. Für die Kultur im Kübel geeignet.

**Edeleberesche Rosina** Reifezeit: August- September  
Frucht: große Traube mit großen orangeroten Früchten, säuerlich aromatisch  
sehr hoher Vitamin C- Gehalt, hohe regelmäßige Erträge

**Elsbeere** Baum des Jahres 2011. Prachtvoller Baum für nährstoffreiche, lehmige Böden. Früchte nach Frosteinwirkung eßbar. Verarbeitung zu Dessert und Marmeladen.

**Eßbare Blutpflaume** Hübscher kleiner Baum mit rosaweißen Blüten im April und dunkelpurpurfarbenen Laub. Die roten Pflaumen erreichen die Größe eines Hühneries.  
5-6m kleiner Baum



**Eßbare Eberesche** Reifezeit: August-September  
Frucht: angenehm herb säuerlich, ideal zur Verarbeitung, rot-orange Dolden  
Ihre roten Früchte sind vielseitig zu verarbeitenobust. Zugleich entwickelt sie sich zu einen sehr dekorativen, robusten Hausbaum. Verwendung: Likör, Konfitüre, Sorten Edulis o. Rosina



**Eßkastanie, Marone** Die Eßkastanien reifen ab Oktober. Sie ist ein Hitzeverträglicher Baum. Tiefwurzler. Entwickelt eine breitrunde Krone - Schattenspendler.  
Hitzeverträglich, etwas kälteempfindlich, Tiefwurzler



**Frucht-Holunder** Die Fruchtart liefert besonders große und viele Früchte - natürlich können auch die Blüten verwendet werden. Robuster Großstrauch für den Einzelstand oder Wildobsthecken.

**Goji Beere/ Wunderbeere** Beeren frisch und getrocknet, Saft sehr Vitaminreich  
sehr anspruchslos, sonniger Stand

**Honigbeere Annika** Reifezeit: ab Ende Mai  
Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch  
Die Heidelbeerähnlichen Früchte liefern das erste Beerenobst. Absolut Frosthart.

**Honigbeere Regina** Reifezeit: ab Mai  
Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch  
Die Honigbeeren sind feines Naschobst mit hohen Vitamin C-Gehalt. Absolut frosthart.

**Mispel** Die Mispel ist ein besonderes Gehölz für trockene Standorte - große weiße Blüte mit Apfelförmigen Früchten. Selbstfruchtbar.

**Nordische Zitrone** Nordische Zitrone. Ihre orangegelben Früchte sind fast faustgroß und enthalten sehr viel Vit. C. 1m hoch, Blüte ziegelrot im April, Obstgehölz,

**Preiselbeere**




Reifezeit: August/September  
Frucht: rund, hart, erbsengroß, scharlachrot,  
Ihre Blätter können als Tee gegen Erkältungen verwendet werden. Die herben Früchten sind wahre Vitaminpakete. Verlangt sauren humosen Boden.



## Wildobst

<b>Sanddorn Friesdorfer</b>	Reifezeit: September Frucht: Orangerote Frucht. Einzige selbstfruchtende Sorte
<b>Sanddorn Frugana</b>	Strauch mit weißlicher Rinde gelbe Beeren,männliche + weibliche Pfl.!
<b>Sanddorn Pollmix</b>	Strauch mit weißlicher Rinde gelbe Beeren,männliche + weibliche Pfl.!
<b>Schwarze Maulbeere</b>	Reifezeit: Juni-August, brombeerähnlich Frucht: länglich, bis 2,5cm, schwarz, süß bei beginnender Reife, Geschmacksintensität bei „berreife nachlassend Die schwarzen Brombeerähnlichen Früchte schmecken frisch vom Baum am leckersten. Reifezeit folgernd von Juli bis September. Wamer, vollsonniger Platz notwendig.
<b>Sibirische Maibeere</b>	Reifezeit: ab Mai Frucht: Heidelbeerblaue Beeren, walzenförmig, aromatisch Diese frostharte und gegen Schädlinge widerstandsfähige Wildfrucht liefert dies ersten Beeren ab Mai. Zur Befruchtung müssen 2 Sträucher gepflanzt werden.
<b>Speierling</b>	Wärmeliebender Baum, der auch in Höhenlagen (300m n.N.) gedeiht. Früchte verleihen Birnen- und Apfelmarmeladen eine besondere Note. Kann auch roh verzehrt werden. Wildfrucht nicht für nasse Standorte
<b>Weißer Maulbeere</b>	Reifezeit: Juni-August, brombeerähnlich Frucht: länglich, bis 2,5cm, weiß bis rosa, süß, Direktverzehr oder Verarbeitung (in Anatolien wird Sirup daraus hergestellt) Weiße Maulbeeren werden seit ca. 4500 Jahren angebaut. Die süßen Früchte werden frisch vom Baum verzehrt, aber sie können auch verarbeitet werden.

## Zwergobst

 <b>Compact-Stella</b>	Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack Zwergsüßkirsche mit angenehm süßen Früchten.
<b>Croquella Delgrina</b>	Frucht: mittelgroß, gelb-orange, festes Fruchtfleisch, mild Zwergapfel mit frühen und guten Fruchtbesatz. Erfrischender zeitiger Herbstapfel.
<b>Garden Pearl</b>	Frucht: Frucht grün-gelb mit zart schmelzenden Fruchtfleisch. Zwergbime - eine interessante Bereicherung für Terrassen und kleine Obstgärten.
<b>Golden Crimson</b>	Frucht: Blaue Zwetsche, Steinlösend Zwergrenklode - süße Früchte ernten auf kleinsten Platz. Reichtragend. Geeignet als Kübelpflanze. Gelbe Früchte. <b>Neuzüchtung</b>
<b>Maynard</b>	Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack Zwergsauerkirsche mit angenehm süß säuerlichen Früchten.
 <b>Zwergsüßkirsche Gelb</b>	Reifezeit: 6-7 Kirschenwoche Frucht: Schwarzrote Haut, platzfest, Fleisch weich, hoher Zuckergehalt aber leichter Säuregeschmack Zwergsüßkirsche mit angenehm süßen Früchten.
 <b>Zwergzwetsche</b>	Frucht: Blaue Zwetsche, Steinlösend Zwergzwetsche- süße Früchte ernten auf kleinsten Platz. Reichtragend. Geeignet als Kübelpflanze. <b>Neuzüchtung</b>